



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

#### **FORNO PASTICCERIA elettrico MODULARE Componibile, per 2 TEGLIE da mm 600x400, Linea PAST FOOD:**

- frontale inox per tutti i modelli,
- **MODULI con CAMERA di Cottura da mm 600x800, in lamiera alluminata e PIANO in LAMIERA BUGNATA realizzati con ALTEZZA 170 o 270 mm ;**
- Capacità: **2 teglie da 600x400 mm,**
- scarico vapori sul retro camera,
- **pannello COMANDI DIGITALE** di Serie,
- **controllo termostatico elettronico** della **temperatura del cielo** e della **platea,**
- **massima temperatura di cottura 450 °C,**
- **resistenze corazzate** nel cielo e nella platea,
- **termometro digitale** per visualizzazione temperatura in ogni camera,
- sportello con finestra in **vetro temperato,**
- **illuminazione interna protetta,**
- **porta ergonomica** a battente **controbilanciata** incernierata in basso.

#### **OPTIONAL/ ACCESSORI:**

- **supporti per forni con guide portateglie** realizzati in acciaio verniciato, disponibili con **altezza di mm 500, mm 700 e mm 860,**
- **celle di lievitazione** per forni monoblocco, disponibili con frontale inox, riscaldamento elettrico con **controllo termostatico (temp.0°/+90°C)** disponibili con **altezza di mm 500 e mm 700** per adattarsi ai moduli con 1 o 2 camere,
- **pedi per celle di lievitazione,**
- **kit 4 ruote,** di cui 2 con freno,
- **kit vaporiera,**
- **modulo cappa con frontale inox,**
- **piano cottura in refrattario.**

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### MODELLI DISPONIBILI

**ITF-PFA**

**Modulo cottura elettrico per pasticceria, camera da mm 600x800x170h**

**€ 3.474,29 + IVA**



€ 4.238,63 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** compresa  
**Consegna:** da 8 a 15 giorni

#### ITF-PFD



**Modulo cottura elettrico per pasticceria, camera da mm 600x800x270h**

**€ 3.635,70 + IVA**  
€ 4.435,55 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** compresa  
**Consegna:** da 8 a 15 giorni

### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

#### ITF-PPC



**Piedi per celle di lievitazione**

**€ 88,83 + IVA**  
€ 108,37 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** compresa  
**Consegna:** da 4 a 9 giorni

#### ITF-PRA



**Piano refrattario**

**€ 148,34 + IVA**  
€ 180,97 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** compresa  
**Consegna:** da 4 a 9 giorni

#### ITF-KRFPA



**Kit 4 ruote**

**€ 222,74 + IVA**  
€ 271,74 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** compresa  
**Consegna:** da 4 a 9 giorni

#### ITF-KPA/KPD



**Modulo cappa con frontale inox**

**€ 552,14 + IVA**  
€ 673,61 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** compresa  
**Consegna:** da 4 a 9 giorni

#### ITF-SP60/80



**Supporto in acciaio verniciato**

**€ 473,04 + IVA**  
€ 577,11 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** compresa  
**Consegna:** da 4 a 9 giorni

#### ITF-VR1



**Kit vaporiera**

**€ 1.232,14 + IVA**  
€ 1.503,21 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** compresa  
**Consegna:** da 4 a 9 giorni

#### ITF-BPFA/BPFD



**Cella di lievitazione frontale inox**

**€ 1.536,58 + IVA**  
€ 1.874,63 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** compresa  
**Consegna:** da 4 a 9 giorni



Modulo cappa

Camera cottura  
alta 270 mm

Camera cottura  
alta 170 mm

Camera cottura  
alta 170 mm

Cella di lievitazione



**Modulo cappa**  
KPA / KPD - dim.mm.1000x1330x160h

**Modulo cottura camera  
h 270 mm**  
PFD - dim.mm..600x800x270h

**Modulo cottura camera  
h 170 mm**  
PFA - dim.mm.600x800x170h

**Cella di lievitazione**  
BPFA / BPFD - dim.mm.1000x1160x700h



**Modulo cappa**  
KPA / KPD - dim.mm.1000x1330x160h

**Modulo cottura camera  
h 270 mm**  
PFD - dim.mm.600x800x270h

**Supporto aperto per forno**  
SP 60/80 - dim.mm.1010x1160x860h





## PASTFOOD

Forno elettrico modulare con camera di cottura in lamiera di acciaio alluminata di altezze diverse. Piano di cottura in refrattario o in lamiera bugnata. Elementi riscaldanti elettrici ad altissime prestazioni.



PASTFOOD - H27

### EFFICIENCY & TECHNOLOGY

-  VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI
-  ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO
-  RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO INOX
-  REGOLAZIONE SEPARATA POTENZA CIELO E PIANO DI COTTURA
-  SPORTELLI CON FINESTRA IN VETRO TEMPERATO

**DIMENSIONI  
E VARIANTI**  
DIMENSIONS  
AND VARIATIONS

Composizioni PastFood  
con cella di lievitazione.



Composizioni PastFood  
con stand.



**CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA**  
LOADING CAPACITY PER DECK

**PFA** DIMENSIONI INTERNE  
Internal dimensions  
A/H 17 x L/W 60 x P/D 80 cm  
2 Teglie 60x40 cm  
2 Baking pans 60x40 cm



**PFD** DIMENSIONI INTERNE  
Internal dimensions  
A/H 27 x L/W 60 x P/D 80 cm  
2 Teglie 60x40 cm  
2 Baking pans 60x40 cm



**DATI TECNICI**  
TECHNICAL CHART



PastFood	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Peso	Alimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura	N° Teglie
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature	# Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm
PFA - DECK	17	60	80	43	100	116	140	400/3/50-60	6,2	3,5	11	0/450	
PFD - DECK	27	60	80	53	100	116	170	400/3/50-60	6,2	3,5	11	0/450	
KPA/KPD - HOOD				16	100	133	28						
BPFA/BPFD - PROVER		70/50	100	116	75/60			230/1/50-60	1	0,5		0/90	14/8
SP 60/80 - STAND				86/70/50	101	116	46/42/36						18/12/6