



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF312-000600	FORNO CONVEZIONE VAPORE a GAS VENTILATO per GASTRONOMIA, capacità 10 TEGLIE GASTRO-NORM 1/1, versione con COMANDI ELETTROMECCANICI, V.230/1, Potenza Termica Kw.19,0, Peso 127 Kg, Dim. mm. 860x710x1020h	€ 3.947,76 + IVA € 4.816,27 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza termica (Kw)	19
Peso netto (Kg)	127
Larghezza (mm)	860
Profondità (mm)	710
Altezza (mm)	1020

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF312-000206	TECHNOCHEF - Supporto base in tubolare inox per Forno Convezione	€ 447,50 + IVA € 545,95 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO CONVEZIONE-VAPORE a GAS ventilato per GASTRONOMIA con comandi ELETTROMECCANICI:

- camera di cottura in **acciaio inox AISI 304** con **bordi arrotondati** e ampio raggio con dimensioni mm. 590x375x770h;
- **capacità 10 teglie GASTRO-NORM 1/1;**
- **Passo** fra le Guide: **70 mm;**
- telaio della porta in tubo di acciaio inox;
- **inversore automatico** della **ventola** camera;
- selettore 7 livelli di umidità;
- vapore a generazione diretta;
- **temperatura** modalità **misto regolabile da 60° C a 250°C;**
- **temperatura** modalità **convezione regolabile da 30° a 300°;**
- scarico sulla base della camera di cottura;
- **illuminazione interna** in camera cottura;
- **porta con doppio vetro apribile a libro** e vetro atermico;
- cruscotto apribile con sistema di aggancio;
- deflettore rimovibile;
- **sfianto camera** di cottura **regolabile;**
- guarnizione su facciata forno con montaggio ad incastro;
- bacinella sotto porta per la raccolta della condensa;
- maniglia con apertura destra/sinistra;
- grado di protezione all'acqua IPX4.

IN DOTAZIONE:

- supporto portateglie.

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Supporto base in tubolare inox con ripiano inferiore.
- Supporto base in tubolare inox con ripiano inferiore e porta guide.

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

