



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FABBRICATORE di GHIACCIO FAST ICE a CUBETTI VERTICALI con SISTEMA EVAPORATORE VERTICALE, SENZA DEPOSITO, Tipo cubetto 7 gr, Produzione max 400 kg in 24 ore:

- **struttura** in acciaio inox Aisi 304, finitura Scotch Brite,
- **produce fino a 400 kg al giorno di cubetti singoli cristallini da 7 g**, grazie al **filtro anticalcare ispezionabile** che assicura la purezza dell'acqua utilizzata;
- **superfici interne arrotondate** consentono una **facile manutenzione ed una perfetta igiene** di questo fabbricatore di ghiaccio;
- **raffreddamento ad aria o ad acqua**,
- **sistema produzione ghiaccio a evaporatore verticale**,
- **tecnologia Fast Ice**: produce un **cubetto a forma verticale che si presenta puro e cristallino**;
- **la tecnologia**: il ghiaccio si forma su un evaporatore verticale, simile a uno stampo per cioccolattini, permettendo così **elevate produzioni in tempi contenuti**. I cubetti si staccano singolarmente e cadono nel contenitore di raccolta, perfettamente separati l'uno dall'altro e di eguale dimensione;
- **il cubetto Fast Ice**: si presenta a forma **tronco piramidale** e grazie alle sue moltissime sfaccettature **permette il rapido raffreddamento delle bevande**;
- **usi e attività consigliate**: hotel, bar e ristoranti ma soprattutto **fast food, cocktail bar e discoteche**, attività che necessitano di grandissimi quantitativi di ghiaccio per soddisfare le esigenze della clientela;
- refrigerante R404A - R452A;
- fusibile 32 A;
- ingresso acqua Ø 3/4";
- scarico acqua Ø mm 24;
- consumo acqua: 1,8 l/Kg (versione Aria);
- consumo acqua: 13 l/Kg (versione Acqua);
- classe tropicale +43°C.

N.B: Modello modulare, occorre abbinarlo ad un contenitore di deposito ghiaccio.

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Peso netto (Kg)	113

Peso lordo (Kg)	124
Larghezza (mm)	770
Profondità (mm)	550
Altezza (mm)	805

MODELLI DISPONIBILI

TCF362-VM900W



FABBRICATORE di GHIACCIO FAST ICE da 400 Kg/ora a CUBETTI VERTICALI, Raffreddato ad Acqua

Fabbricatore di ghiaccio FAST ICE resa max 400 Kg/24h, a cubetti verticali, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio, raffreddamento ad acqua, V.230/1, Kw 3,00, Peso 113 Kg, dim.mm.770x550x805h

€ 3.213,50 + IVA

€ 3.920,47 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni

TCF362-VM900A



FABBRICATORE di GHIACCIO FAST ICE da 400 Kg/24 ore a CUBETTI VERTICALI, raffreddato ad Aria

Fabbricatore di ghiaccio FAST ICE resa max 400 Kg/24h, a cubetti verticali, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio, raffreddamento ad aria, V.230/1, Kw 3,00, Peso 113 Kg, dim.mm.770x550x805h

€ 3.177,77 + IVA

€ 3.876,88 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni



Fast Ice



Produttore di ghiaccio modulare



Contenitore deposito ghiaccio utilizzabili



Cod. BIN240PE



Cod. BIN200




Cod. BIN350



Cod. DRB100


Tipologie di cubetto

▶ Fast Ice



Fast Ice

Il singolo cubetto verticale





CONNESSIONI

	L	H	ø
1 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	38	252	3/4"
2 - Ingresso acqua per condensatore	375	115	12 mm
3 - Scarico acqua	32	40	24 mm
4 - Scarico acqua per condensatore	28	93	12 mm
5 - Connessione Elettrica	33	323	-

