



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF322-000800</b>	LAVABICCHIERI INOX cesto QUADRO da mm 350x350, comandi ELETTRONICI con DISPLAY, 4 cicli da 90/120/150/180 sec, altezza max bicchieri 240 mm, con dosatore brillantante e detergente Vasca, V 230/1, Kw 2,79, Peso 46 Kg, dim.mm.420x485x660h	<b>€ 845,04 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**LAVABICCHIERI con CESTO QUADRO da mm. 350x350, resa max n°40 cesti/ora, COMANDI DIGITALI:**

- **Costruzione robusta** in acciaio inox AISI 304,
- Comandi **elettronici digitali** con display,
- **4 cicli di lavaggio da 90/120/150/180 secondi**,
- Passaggio utile per **bicchieri alti max 240 mm**,
- **Girante lavaggio INFERIORE** inox diametro 18 mm. con getti elicoidali stampati,
- **Giranti risciacquo INFERIORE e SUPERIORE** inox con **velocità di rotazione regolabile**,
- **Dosatore Detergente** Lavaggio **elettrico** programmabile da display,
- **Dosatore brillantante elettrico** programmabile da display,
- Iniettore detergente lavaggio inox saldato sulla vasca,
- Gruppo filtrante in vasca per aspirazione e scarico,
- **Predisposizione** elettrica per **pompa di scarico**,
- **Sistema di controllo tramite scheda elettronica con Dip-Switch** semplice ed estremamente efficiente,
- **Impostazione e controllo delle temperature di lavaggio e risciacquo**,
- **Funzione Termostop** regolabile che garantisce risultati migliori,
- **Display con visualizzazione temperature e ciclo di lavaggio selezionato**,
- **Pulsante Start intelligente**,
- **Sistema di Autodiagnosi**,
- Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione,
- **Avviso di Manutenzione Programmata**,
- Ciclo di risciacquo supplementare automatico,
- **1 Ciclo di scarico automatico** (con pompa di scarico installata),
- Tempo di scarico e di risciacquo regolabili,
- Lettura della temperatura tramite precise sonde NTC,
- Giranti di lavaggio e risciacquo in acciaio inox,
- **Doppio dosatore di detergente e brillantante installato di serie**,
- **Capacità vasca lt.13**,
- Resistenza vasca Kw.2,6,
- Capacità boiler lt.3,2,
- Resistenza boiler Kw.2,5
- Pompa lavaggio da Kw 0,19 (0,25 Hp),
- Durezza acqua consigliata 7÷10 °f,
- Consumo acqua per ciclo a 2 bar: 2,0 lt.

**In Dotazione:**

- 2 cesti per bicchieri dim.mm.350x350x150h
- 1 contenitore portaposate
- 1 inserto portapiattini 12 posti.

**Accessori/Optional:**

- **17516** - Pompa di pressione installata 0,5 Hp
- **21116** - Pompa di scarico installata da 32 W.
- **23138** - Kit pompa di pressione da 0,5 Hp
- **22440**- Pompa di scarico da 32W.
- **18698** - Kit 4 Piedini regolabili inox 50-70 mm.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	2,79
<b>Peso netto (Kg)</b>	38
<b>Peso lordo (Kg)</b>	46
<b>Larghezza (mm)</b>	420
<b>Profondità (mm)</b>	485
<b>Altezza (mm)</b>	660

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF322-002605</b> 	<b>TECHNOCHEF - Kit 4 Piedini regolabili inox</b> Kit 4 Piedini regolabili inox 50-70 mm	<b>€ 31,27 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>TCF322-002604</b> 	<b>TECHNOCHEF - Kit pompa di scarico 32W</b> Kit pompa di scarico da 32 W per lavabicchieri e lavastoviglie sottotavolo a carica frontale, installazione post vendita	<b>€ 126,15 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>TCF322-002602</b> 	<b>TECHNOCHEF - Pompa di scarico installata 32W</b> Pompa di scarico installata da 32 W per lavabicchieri e lavastoviglie sottotavolo a carica frontale	<b>€ 146,75 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>TCF322-002603</b> 	<b>TECHNOCHEF - Kit pompa di pressione 0,5 Hp</b> Kit pompa aumento pressione risciacquo da 0,5 Hp, installazione post-vendita, adatta per lavabicchieri, lavastoviglie sottotavolo e capottina	<b>€ 166,82 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>TCF322-002601</b> 	<b>TECHNOCHEF - Pompa di pressione installata 0,5 HP</b> Pompa aumento pressione risciacquo installata da 0,5 Hp, adatta per lavabicchieri, lavastoviglie sottotavolo e capottina	<b>€ 188,45 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

