


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	2,00
Peso netto (Kg)	4,5
Peso lordo (Kg)	6
Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	150
Altezza (mm)	390

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
CUOCITORE a bassa temperatura 'SOFTCOOKER' per COTTURE SOTTOVUOTO in ACQUA:


- **struttura in acciaio inox;**
- **scheda di controllo con 5 programmi di cottura;**
- **può essere inserito ad immersione in vasca 50 Lt.;**
- **display per la visualizzazione delle temperature di acqua, sonda al cuore (non inclusa) e timer;**
- blocco macchina in mancanza di acqua;
- sensore temperatura con delta 0,1°C;
- precisione di lavorazione +/- 0,3°C.
- **raggiungei 70°C in circa 25'.**

Accessori/Optional:

- sonda al cuore.

N.B: Bacinelle non incluse
Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-RH50	Cuocitore ad immersione Roner - SOFTCOOKER per COTTURA IN BASSA TEMPERATURA IN ACQUA (max 50 lt), V.230/1, Kw.2,00, Peso 4,5 Kg, dim.mm.240x150x390h	€ 628,86 + IVA € 767,21 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-SONDASV 	Fimar - SONDA al CUORE per MACCHINE SOUS VIDE	€ 83,88 + IVA € 102,33 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



TECHNOCHIEF.IT



TECHNOCHEF.IT