



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



**forcar**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-PA1500TNGR7</b>	Tavolo Refrigerato 2 Porte con Piano in Granito e Cassetto Neutro, Professionale, Pasticceria Teglie mm 600x400, capacità lt.413, temp.+2°/+8°C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,3, Peso 242 Kg, dim.mm.1505x800x870h	<b>€ 1.456,29 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE con PIANO in GRANITO e CASSETTO NEUTRO, capacità lt.413, temperatura +2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe B:**

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- **piano di lavoro in granito;**
- **1 cassetto neutro sopra vano tecnico;**
- **Vani adatti all'inserimento di Griglie o Teglie Pasticceria/Pizza (mm 600x400);**
- **refrigerazione ventilata;**
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale **apribile con chiave;**
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- controllo temperatura elettronico con **termostato digitale;**
- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta** per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato **anticorrosione;**
- **gruppo refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **classe energetica B;**
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con **molla di ritorno;**
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con **angoli arrotondati;**
- piedini in **acciaio Inox Aisi 304** regolabili in altezza;
- **schienale** in acciaio **inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- dimensioni interne mm 1052x630x589h;
- dimensioni esterne mm 1505x800x870h.

**In Dotazione:**

- n.7 coppie di guide per porta

**Optional/Accessori:**

- **coppia guide per sostegno** per teglie (**cod. FOGUT**);
- **coppia guide antiribaltamento** per griglia (**cod. FOGAR**);
- **kit 4 ruote** di diametro 120 mm, di cui due con freno (**cod. FORU0120**);
- **griglia plastificata (cod. FGRP64).**

**NOTA:**

*NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, per non ostruire la circolazione del freddo.*

**MARCHIO CE  
MADE IN ASIA**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,3
<b>Peso netto (Kg)</b>	242
<b>Peso lordo (Kg)</b>	271
<b>Larghezza (mm)</b>	1505
<b>Profondità (mm)</b>	800
<b>Altezza (mm)</b>	870

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>FO-GRP64</b> 	<b>Forcar - Griglia Plastificata</b> Griglia plastificata da 600x400 mm	<b>€ 11,24 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

### FO-GUT



**Forcar - Coppia Guida**  
Coppia guida per teglie

**€ 17,18 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

### FO-GAR



**Forcar - Coppia guide antiribaltamento**  
Coppia guide antiribaltamento per griglia

**€ 20,04 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

### FO-RUO120



**Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno**  
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

**€ 78,62 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



Cassetto neutro  
sopra vano tecnico

TECHNOCHEF.IT



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια  
IE IA

**FORCAR** G-PA1500TNGR  
**REFRIGERATION** 7

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**B**

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIA  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**642**  
kWh/annum

**268** L

- L

**5**  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT