



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-PA2000TNGR7	Tavolo Refrigerato 3 Porte con Piano in Granito e Cassetto Neutro, Professionale, Pasticceria Teglie mm 600x400, capacità lt.613, temp.-2°/+8°C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe C, Gas R290, V.230/1, Kw.0,3, Peso 300 Kg, dim.mm.2005x800x870h	€ 1.635,23 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE con PIANO in GRANITO e CASSETTO NEUTRO, capacità lt.613, temperatura -2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe C:

- **struttura in acciaio inox AISI 304,**
- **piano di lavoro in granito;**
- **1 cassetto neutro sopra vano tecnico;**
- **Vani adatti all'inserimento di Griglie o Teglie Pasticceria/Pizza (mm 600x400);**
- **refrigerazione ventilata;**
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale **apribile con chiave;**
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- controllo temperatura elettronico con **termostato digitale;**
- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta** per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato **anticorrosione;**
- **gruppo refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **classe energetica C;**
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con **molla di ritorno;**
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con **angoli arrotondati;**
- piedini in **acciaio Inox Aisi 304** regolabili in altezza;
- **schienale** in acciaio **inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- dimensioni interne mm 1562x630x589h;
- dimensioni esterne mm 2005x800x870h.

In Dotazione:

- n.7 coppie di guide per porta

Optional/Accessori:

- **coppia guide per sostegno** per teglie (**cod. FOGUT**);
- **coppia guide antiribaltamento** per griglia (**cod. FOGAR**);
- **kit 4 ruote** di diametro 120 mm, di cui due con freno (**cod. FORUO120**);
- **griglia** plastificata (**cod. FOGRP64**).

NOTA:

NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, per non ostruire la circolazione del freddo.

**MARCHIO CE
MADE IN ASIA**

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,3
Peso netto (Kg)	300
Peso lordo (Kg)	340
Larghezza (mm)	2005
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	870

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
--------------------	--------------------	------------------------

FO-GRP64

Forcar - Griglia Plastificata
Griglia plastificata da 600x400 mm

€ 11,24 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-GUT

Forcar - Coppia Guida
Coppia guida per teglie

€ 17,18 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-GAR

Forcar - Coppia guide antiribaltamento
Coppia guide antiribaltamento per griglia

€ 20,04 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-RUO120

Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

€ 78,62 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

FORCAR G-PA2000TNGR
REFRIGERATION 7

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

1000
kWh/annum

410 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHIEF.IT