



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-PA2000TNGR7</b>	Tavolo Refrigerato 3 Porte con Piano in Granito e Cassetto Neutro, Professionale, Pasticceria Teglie mm 600x400, capacità lt.613, temp.-2°/+8°C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe C, Gas R290, V.230/1, Kw.0,3, Peso 300 Kg, dim.mm.2005x800x870h	<b>€ 1.635,23 + IVA</b> € 1.994,98 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE con PIANO in GRANITO e CASSETTO NEUTRO, capacità lt.613, temperatura -2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe C:**

- **struttura in acciaio inox AISI 304,**
- **piano di lavoro in granito;**
- **1 cassetto neutro sopra vano tecnico;**
- **Vani adatti all'inserimento di Griglie o Teglie Pasticceria/Pizza (mm 600x400);**
- **refrigerazione ventilata;**
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale **apribile con chiave;**
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- controllo temperatura elettronico con **termostato digitale;**
- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta** per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato **anticorrosione;**
- **gruppo refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **classe energetica C;**
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**

- porta con **molla di ritorno**;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con **angoli arrotondati**;
- piedini in **acciaio Inox Aisi 304** regolabili in altezza;
- **schienale** in acciaio **inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- dimensioni interne mm 1562x630x589h;
- dimensioni esterne mm 2005x800x870h.

**In Dotazione:**

- n.7 coppie di guide per porta

**Optional/Accessori:**

- **coppia guide per sostegno** per teglie (**cod. FOGUT**);
- **coppia guide antiribaltamento** per griglia (**cod. FOGAR**);
- **kit 4 ruote** di diametro 120 mm, di cui due con freno (**cod. FORUO120**);
- **griglia** plastificata (**cod. FOGRP64**).

**NOTA:**

NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, **per non ostruire la circolazione del freddo.**

**MARCHIO CE  
MADE IN ASIA**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,3
<b>Peso netto (Kg)</b>	300
<b>Peso lordo (Kg)</b>	340
<b>Larghezza (mm)</b>	2005
<b>Profondità (mm)</b>	800
<b>Altezza (mm)</b>	870

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------



**Forcar - Griglia Plastificata**  
Griglia plastificata da 600x400 mm

**€ 11,24 + IVA**

€ 13,71 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



**Forcar - Coppia Guida**  
Coppia guida per teglie

**€ 17,18 + IVA**

€ 20,96 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**FO-GAR**

**Forcar - Coppia guide antiribaltamento**  
Coppia guide antiribaltamento per griglia

**€ 20,04 + IVA**

€ 24,45 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



**€ 78,62 + IVA**

€ 95,92 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**FO-RU0120**



**Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno**

Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.





**ENERG** Y U A  
енергия · енергija IE IA

**FORCAR** G-PA2000TNGR  
**REFRIGERATION** 7

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERTEIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**1000**  
kWh/annum

410 L  
- L  
5  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHIEF.IT