



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,235
<b>Larghezza (mm)</b>	1400
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	1465

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, con VETRINA PROFONDA 330 o 380 mm, temp.+2°/+8°, Statico, ECOLOGICO in Classe C:**

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- **piano in granito** con alzatina sui 3 lati;
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox;**
- possibilità di appoggio al muro;
- **capacità lt.368;**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- **controllo temperatura elettronico** con termostato digitale;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **refrigerazione Statica;**
- **evaporazione automatica** dell'acqua di condensa,
- sbrinamento a sosta;
- max temperatura/ umidità ambiente:+32°C / 55%HR;
- **spessore isolamento 50 mm;**
- **GAS refrigerante ECOLOGICO R600a;**
- **CLASSE energetica C;**
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili,

- **piedini in acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza.

Equipaggiato con **VETRINA refrigerata orizzontale** completa di vetri ed unità refrigerante, **in grado di contenere:**

- **6 bacinelle GN 1/4** (mm 265x162), con altezza max 150 mm per il mod.**FO-G-S903PZ33**,
- **4 bacinelle GN 1/3** (mm 325x175) +  **1 bacinella GN 1/2** (mm 325x265),con altezza max 150 mm per il **mod.FO-G-S903PZ38**.

**In Dotazione:**

- 3 griglie GN 1/1 (mm 530x325)
- 3 coppie di guide

**N.B.: BACINELLE NON INCLUSE**

**MARCHIO CE  
MADE IN ASIA**

**MODELLI DISPONIBILI**

**FO-G-S903PZ33**



**BANCO PIZZA REFRIGERATO, 3 PORTE, vetrina refrigerata profonda 330 mm, capacità 6 bacinelle GN 1/4 (mm 265x162), temp.+2°/+8°C, Statico, ECOLOGICO in Classe C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,235, dim.mm.1400x700x1465h**

**€ 1.390,22 + IVA**

€ 1.696,07 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**FO-G-S903PZ38**



**BANCO PIZZA REFRIGERATO, 3 PORTE, vetrina refrigerata profonda 380 mm, capacità 4 bacinelle GN 1/3 (mm 325x175) + 1 GN 1/2 (mm 325x265), temp.+2°/+8°C, Statico, ECOLOGICO in Classe C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,235, dim.mm.1400x700x1465h**

**€ 1.423,26 + IVA**

€ 1.736,38 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 8 a 15 giorni



mod.FO-G-S903PZ33 capacità 6 bacinelle GN 1/4



mod.FO-G-S903PZ38 capacità 4 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2



**forcar**



 **ENERG** Y IIA  
енергия - енергетика IE IA

 **G-S903PZ**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**C**

ENERGIA - ΕΝΕΡΓΙΑ - ENERGIJA  
ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE  
ENERGI

**1150**  
kWh/annum

 **308** L

 **0** L

 **4**  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT