


**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Larghezza (mm)</b>	1400
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	1465

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE + CASSETTIERA a 6 CASSETTI per impasto pizza, con VETRINA PROFONDA 330 o 380 mm, temp.+2°/+8°, Statico, ECOLOGICO in Classe C:**

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- **piano in granito con alzatina sui 3 lati;**
- **cassettiera a 6 cassette per 6 Cassette portapagnottine (escluse);**
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox;**
- possibilità di appoggio al muro;
- **capacità lt.257;**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- **controllo temperatura elettronico** con termostato digitale;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **refrigerazione Statica;**
- **evaporazione automatica** dell'acqua di condensa,
- sbrinamento a sosta;
- max temperatura/ umidità ambiente: +32°C / 55%HR;
- **spessore isolamento 45 mm;**
- **GAS refrigerante ECOLOGICO R600a;**
- **CLASSE energetica C;**
- porta con molla di ritorno;

- guarnizione porta estraibile senza utensili,
- **piedini in acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza.

Equipaggiato con **VETRINA refrigerata orizzontale** completa di vetri ed unità refrigerante, **in grado di contenere:**

- **6 bacinelle GN 1/4** (mm 265x162), con altezza max 150 mm per il mod.**FO-G-S903PZCAS33**,
- **4 bacinelle GN 1/3** (mm 325x175) + **1 bacinella GN 1/2** (mm 325x265),con altezza max 150 mm per il **mod.FO-G-S903PZCAS38**.

**In Dotazione:**

- 2 griglie GN 1/1 (mm 530x325)
- 2 coppie di guide

**N.B: Le cassette portapagnottine sono un optional.**

**Accessori/Optional:**

- cassette portapagnottine

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ASIA**

**MODELLI DISPONIBILI**

**FO-G-S903PZCAS33**



**BANCO PIZZA REFRIGERATO, 2 PORTE, 6 CASSETTI, vetrina refrigerata profonda 33 cm, cap. 6 bacinelle GN 1/4 (mm 265x162), temp.+2°/+8°C, Statico, ECOLOGICO in Classe C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,155, dim.mm.1400x700x1465h**

**€ 1.494,83 + IVA**

€ 1.823,69 IVA incl.  
**Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**FO-G-S903PZCAS38**



**BANCO PIZZA REFRIGERATO, 2 PORTE, 6 CASSETTI, vetrina refrigerata profonda 38 cm, cap. 4 bacinelle GN 1/3 (mm 325x175) + 1 GN 1/2 (mm 325x265), temp.+2°/+8°C, Statico, in Classe C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,155, dim.mm.1400x700x1465h**

**€ 1.527,87 + IVA**

€ 1.864,00 IVA incl.  
**Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**ACCESSORI/OPTIONAL**

**CODICE/FOTO**



**IK5207PP**

**DESCRIZIONE**

**Bacinelle Gastronorm 1/1 in polipropilene, dim.mm.530 x 325 x 65 h**

**PREZZO/CONSEGNA**

**€ 5,09 + IVA**

€ 6,21 IVA incl.  
**Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**

**Consegna:** da 8 a 15 giorni



mod.FO-G-5903PZCAS33 capacità 6 bacinelle GN 1/4



mod.FO-G-5903PZCAS38 capacità 4 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2



forcar



ENERG енергия · енергiя · энергия Y IJA IE IA

**forcar**  
REFRIGERATION G-5903PZCAS

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**C**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ЕНЕРГІЯ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**933**  
kWh/annum

201 L

0 L

4  
30°C-55%

2015/1094-I