



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-SNACK2200TN	Tavolo Banco Refrigerato 2 PORTE con alzatina e cassetto neutro, Professionale, Linea SNACK, temp.-2°/+8°C, capacità 228 litri, refrigerazione ventilata, ECOLOGICO in Classe B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Peso 97 Kg, dim.mm.1360x600x860/960h	€ 960,77 + IVA € 1.172,14 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE con ALZATINA e CASSETTO NEUTRO, Linea SNACK, capacità 228 litri, temperatura -2°C /+8°C, ECOLOGICO in Classe B:

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- **refrigerazione ventilata;**
- capacità 228 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **Classe energetica B;**
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con molla di ritorno;

- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;**
- dimensioni interne mm 902x430x589h;
- dimensioni esterne mm 1360x600x860/960h.

In Dotazione:

- n.2 griglie, dim.mm.330x430
- n.4 guide

Optional/Accessori:

- cassettera con 2 cassetti;
- cassettera con 3 cassetti;
- coppia guide per sostegno griglia;
- griglia plastificata;
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

NOTA:



NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, per non ostruire la circolazione del freddo.

**MARCHIO CE
MADE IN ASIA**

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,26
Peso netto (Kg)	97
Peso lordo (Kg)	127
Larghezza (mm)	1360
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	960

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p>FO-GRPG</p> 	<p>Forcar - Griglia plastificata Griglia plastificata, dim.mm.330x430.</p>	<p>€ 8,67 + IVA € 10,58 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>FO-CGG</p> 	<p>Forcar - Coppia guide per griglia Coppia guide per sostegno griglia.</p>	<p>€ 11,56 + IVA € 14,10 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>FO-RUO120</p>	<p>Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.</p>	<p>€ 78,62 + IVA € 95,92 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>



FO-C12G



Forcar - Cassettera con 2 cassetti
Cassettera con 2 cassetti per mod.SNACK

€ 341,36 + IVA

€ 416,46 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-C13G



Forcar - Cassettera con 3 cassetti
Cassettera con 3 cassetti per mod.SNACK

€ 509,29 + IVA

€ 621,33 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

FORCAR G-SNACK2200T
REFRIGERATION N

A+++
A+
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

580
kWh/annum

1L
155 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT