



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|-------------------------|--|--|
| FO-G-SNACK4200TN | Tavolo Banco Refrigerato 4 PORTE con alzatina e cassetto neutro, Professionale, Linea SNACK, temp.-2°/+8°C, capacità 449 litri, refrigerazione ventilata, ECOLOGICO in Classe C, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Peso 160 Kg, dim.mm.2230x600x860/960h | € 1.310,39 + IVA € 1.598,68 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO REFRIGERATO 4 PORTE con ALZATINA e CASSETTO NEUTRO, Linea SNACK, capacità 449 litri, temperatura -2°C /+8°C, ECOLOGICO in Classe C:

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- **refrigerazione ventilata;**
- capacità 449 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **Classe energetica C;**
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**

- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;**
- dimensioni interne mm 1172x430x589h;
- dimensioni esterne mm 2230x600x860/960h.

In Dotazione:

- n.4 griglie, dim.mm.330x430
- n.4 coppie guide

Optional/Accessori:

- cassettera con 2 cassetti;
- cassettera con 3 cassetti;
- coppia guide per sostegno griglia;
- griglia plastificata;
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

NOTA:



NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, **per non ostruire la circolazione del freddo.**

**MARCHIO CE
MADE IN ASIA**

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 0,26 |
| Peso netto (Kg) | 160 |
| Peso lordo (Kg) | 204 |
| Larghezza (mm) | 2230 |
| Profondità (mm) | 600 |
| Altezza (mm) | 960 |

ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---|--|--|
| <p>FO-GRPG</p>  | <p>Forcar - Griglia plastificata Griglia plastificata, dim.mm.330x430.</p> | <p>€ 8,67 + IVA € 10,58 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p> |
| <p>FO-CGG</p>  | <p>Forcar - Coppia guide per griglia Coppia guide per sostegno griglia.</p> | <p>€ 11,56 + IVA € 14,10 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p> |
| <p>FO-RUO120</p> | <p>Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno</p> | <p>€ 78,62 + IVA € 95,92 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p> |



Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

€ 341,36 + IVA

€ 416,46 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-C12G



Forcar - Cassettiera con 2 cassetti
Cassettiera con 2 cassetti per mod.SNACK

€ 509,29 + IVA

€ 621,33 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-C13G



Forcar - Cassettiera con 3 cassetti
Cassettiera con 3 cassetti per mod.SNACK





ENERG
енергия · ενέργεια
Y IJA
IE IA

FORCAR **G-SNACK4200T**
REFRIGERATION **N**

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

1478
kWh/annum

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIJA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

312 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT