



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AK-AKS4204TN | Tavolo Banco Refrigerato 4 PORTE con alzatina, Professionale, Linea SNACK, Temp.-2°/+8°C, capacità 449 litri, refrigerazione ventilata, ECOLOGICO in Classe D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,345, Peso 133 Kg, dim.mm.2230x600x950h | € 1.203,69 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| DESCRIZIONE PROFESSIONALE | | |

TAVOLO REFRIGERATO con 4 PORTE ed ALZATINA, Linea SNACK, capacità 449 litri, Temp. -2°C /+8°C, ECOLOGICO in Classe D:

- **Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox;**
- **Alzatina 10 cm;**
- **Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione;**
- Ricircolo aria fredda;
- **Gruppo refrigerante incorporato estraibile;**
- **Centralina digitale;**
- Capacità interna lt.449;
- Temperatura -2°/+8°C;
- **Resistenza elettrica inserita nella cornice delle porte** per l'eliminazione della condensa;
- **Evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- **Spessore isolamento 60 mm;**
- **Ga refrigerante ECOLOGICO R290;**
- Temp. / Umidità Max: +40 °C / 60% HR;
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili;
- Cella con angoli arrotondati;
- Chiusura vano tecnico con chiave;
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio inox;
- **Piedini regolabili in acciaio inox;**
- Dimensioni interne mm 1772x430x589h.

In Dotazione:


- n.4 griglie 330x430 mm

MARCHIO CE
Made in CHINA

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 0,345 |
| Peso netto (Kg) | 133 |
| Peso lordo (Kg) | 163 |
| Larghezza (mm) | 2230 |
| Profondità (mm) | 600 |
| Altezza (mm) | 950 |

ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AK-SHE34  | Griglia Plastificata mm 330x430 Griglia plastificata da mm.330x430 | € 14,15 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| AK-GDS34  | Coppia Guide Inox Coppia guide in acciaio inox | € 15,24 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |

AK-RBA6



Kit 6 Ruote (3 con freno)

kit 6 ruote, di cui 3 con freno, per modelli 4 porte.