



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-FED03NEPSV-PLUS	FORNO CONVEZIONE ELETTRICO POTENZIATO, capacità 3 TEGLIE Gastro-Norm 1/1 o mm 600x400 (escluse), COMANDI DIGITALI, V.230/1, Kw.3,66, Peso 43 Kg, dim.mm.775x790x560h	€ 682,13 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO CONVEZIONE ELETTRICO POTENZIATO, Linea NERONE EKO DIGITAL, versione con COMANDI DIGITALI, capacità 3 TEGLIE GN 1/1 (mm 530x325) o da mm 600x400:

- **Realizzato con Acciaio Inox:** camera interna e cremagliere, coperture e componenti a vista, carter ventola e ventola;
- **Camera di cottura in acciaio inox** con angoli arrotondati, **dim.mm 650x460x350h;**
- **Capacità 3 Teglie Gastro-Norm 1/1 o da mm 600x400** (non comprese), passo 105 mm;
- **Vetri temperati con basso emissivo all'interno;**
- **Maniglia con sistema di apertura di sicurezza;**
- Sistema di fissaggio delle guarnizioni a incastro;
- **Porta fredda con doppio vetro**, smontabile per massimizzare le operazioni di pulizia;
- Porta facilmente rimovibile per manutenzione;
- **Apertura porta con disattivazione ventola;**
- Porta a ribalta (standard);
- **Cerniere ad alta resistenza;**
- **Pannello di controllo digitale;**
- **Doppio display;**
- Facilità di utilizzo;
- **Memoria per ricette;**
- Affidabile e ben protetto;
- Rapido e preciso;
- **Possibilità di settare temperatura della camera di cottura e tempi di cottura;**
- Robusto e di facile manutenzione;
- Affidabile secondo normativa di protezione IPX3
- Piedini con antiscivolo.

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	3,66
Peso netto (Kg)	43
Peso lordo (Kg)	51
Larghezza (mm)	775
Profondità (mm)	790
Altezza (mm)	560

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p>TD-FOGRGGN</p> 	<p>Griglia cromata GN 1/1 Griglia cromata Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325)</p>	<p>€ 33,11 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>TD-FOGRGPS</p> 	<p>Griglia Cromata Pasticceria Griglia cromata per pasticceria (mm 600x400)</p>	<p>€ 41,39 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>

TD-FOTGLPAS

Teglia Alluminio Pasticceria
Teglia in alluminio per pasticceria (mm 600x400)

€ 53,28 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-BIGN1/1-65

Bacinella inox GN 1/1
Bacinella inox Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x65h)

€ 57,37 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-KITPIETRANEGN

Piastra in pietra refrattaria GN 1/1
Piastra in pietra refrattaria Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x15)

€ 208,95 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-KITPIETRANEPS

Piastra in pietra refrattaria
Piastra in pietra refrattaria, dim.mm.600x400x15

€ 272,74 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-NEFOP

Supporto per Forno Nerone Mod.600/P
Supporto base con 8 coppie guide per Griglie e Teglie da 600x400 mm, dim.mm.770x660x850h

€ 322,11 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni





Pannello di controllo digitale



Disponibile con porta a ribalta