



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**FORNO CONVEZIONE ELETTRICO, Ultra Compatto, Linea NERINO, versione con COMANDI MANUALI, capacità 3 TEGLIE GN 2/3 (mm 354x325):**

- **Lo standard GN 2/3 fa di Nerino uno strumento essenziale per piccole attività** che vogliono proporre **snack, pizza oltre che croissant e piatti caldi;**
- **Completamente in acciaio inox** è studiato e realizzato per essere inserito in ambienti stretti;
- Le sue **dimensioni compatte** (L 600 x P 520 x H 390 mm) permettono il suo posizionamento anche su **piani profondi solo 600 mm;**
- **La porta a ribalta** contribuisce a contenere gli ingombri;
- **Pannello di controllo meccanico verticale**, affidabile e preciso;
- **Camera di cottura in acciaio inox** con angoli arrotondati, **dim.mm 400x370x250h;**
- **Capacità 3 Teglie o Griglie Gastro-Norm 2/3** (non comprese), passo 80 mm;
- **Camera di cottura con ventola a destra;**
- **Forno profondo solo 370 mm;**
- **Porta fredda con doppio vetro**, smontabile per massimizzare le operazioni di pulizia.

**MARCHIO CE  
MADE IN ITALY**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Peso netto (Kg)</b>	25
<b>Peso lordo (Kg)</b>	28
<b>Larghezza (mm)</b>	600
<b>Profondità (mm)</b>	520
<b>Altezza (mm)</b>	390

#### MODELLI DISPONIBILI

##### TD-NERINOGN2/3



**€ 380,91 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**Tecnodom - Forno Convezione Elettrico, per 3 Teglie/Griglie GN 2/3 (cm 35,4x32,5), Comandi Manuali, mod. NERINO**

FORNO CONVEZIONE ELETTRICO ULTRA COMPATTO, capacità 3 TEGLIE Gastro-Norm 2/3 (escluse), COMANDI MANUALI, V.230/1, Kw.2,5, Peso 25 Kg, dim.mm.600x520x390h



