



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VASSOIO ISOTERMICO per TRASPORTO PASTO SINGOLO a TEMPERATURA DIFFERENZIATA, predisposto per VASCHEE MONOUSO:

- **Dotato di quattro sedi per l'alloggiamento di vaschette monouso e di una sede dedicata all'alloggiamento dei complementi al pasto** (posate, bevande, pane, frutta ecc.).
- **Permette di trasportare quattro portate a temperature differenziata** (calda e fresca), grazie al ridotto scambio termico tra le sedi del vassoio;
- **Base e coperchio perfettamente sovrapponibili** garantiscono una migliore tenuta termica;
- **Pratico nell'utilizzo**, anche come supporto per consumare il pasto;
- **Facilmente impilabile**, per ottimizzare la superficie di stoccaggio;
- Robusto, compatto, maneggevole;
- **Dimensioni esterne EURONORM**, compatibile con qualsiasi carrello di trasporto standard;
- **Assicura il corretto mantenimento termico**, limitando i rischi di proliferazioni batteriche e preservando la qualità degli alimenti e le loro proprietà organolettiche;
- **Elevato coefficiente di isolamento termico**, può mantenere il cibo caldo o freddo già porzionato in condizioni ottimali fino a 30 minuti;
- Materiale di fabbricazione: **Polipropilene** pareti interne ed esterne della base e del coperchio; adatto al contatto - **Poliuretano** materiale isolante tra le pareti della base e del coperchio; privo di CFC ed HCFC alimentare;
- Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature;
- Comodo da preparare, sia su nastro che su ripiano fisso;
- **Le caratteristiche di isotermità soddisfano i criteri della legislazione vigente** (Reg. CE 852/2004 -HACCP-) e delle norme tecniche applicabili (Accord AFNOR AC D40-007);
- **Prodotto con la tecnologia del soffiaggio**: base e coperchio monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature);
- **Lavaggio e sanificazione agevole anche in lavastoviglie industriale.**
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa;
- Assicurarsi che il cibo venga porzionato alla corretta temperatura (75/85°C);
- **Disponibile in 3 colori: Blu, Verde, Arancio.**

Accessori/Optionals:

- Portaschede ad incastro
- Carrelli porta vassoi a 12 e a 24 posti in acciaio inox, per un'agevole movimentazione.

NOTA IMPORTANTE

- Acquisto minimo 2 PEZZI

SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg)	3,3
Larghezza (mm)	530
Profondità (mm)	370
Altezza (mm)	105

MODELLI DISPONIBILI

MM-TS550101



Vassoio MONOPASTO Isotermico per vaschette monouso, temperatura differenziata, colore Arancio

Vassoio MONOPASTO isotermico per trasporto pasto singolo a temperatura differenziata, 4 vani per alloggiamento vaschette monouso, colore arancio, peso 3,3 Kg, dim.mm.530x370x105h - Acquisto minimo 3 Pezzi

€ 127,10 + IVA

€ 155,06 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

MM-TS550103



Vassoio MONOPASTO Isotermico per vaschette Monouso a temperatura differenziata, colore Blu

Vassoio MONOPASTO isotermico per trasporto pasto singolo a temperatura differenziata, 4 vani per alloggiamento vaschette monouso, colore blu, peso 3,3 Kg, dim.mm.530x370x105h - Acquisto minimo 3 Pezzi

€ 127,10 + IVA

€ 155,06 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

MM-TS550104



Vassoio MONOPASTO Isotermico per vaschette Monouso a temperatura differenziata, colore Verde

Vassoio MONOPASTO isotermico per trasporto pasto singolo a temperatura differenziata, 4 vani per alloggiamento vaschette monouso, colore verde, peso 3,3 Kg, dim.mm.530x370x105h - Acquisto minimo 3 Pezzi

€ 127,10 + IVA

€ 155,06 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

MM-3748A



Carrello inox 12 Posti

Carrello in acciaio inox per il trasporto di 12 vassoi isotermici mod.TS50 e TS60, peso 20 kg, dim.mm.480x610x1800h

€ 840,74 + IVA

€ 1.025,70 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

MM-3751A

Carrello inox 24 Posti

Carrello in acciaio inox per il trasporto di 24 vassoi isotermici mod.TS50 e TS60, peso 32 kg,

€ 1.061,16 + IVA

€ 1.294,62 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni




dim.mm.870x610x1800h




Dotato di:

- 3 sedi per alloggiare vaschette monouso 18x18x2,5/3,5h cm
- 1 sede per alloggiare una vaschetta monouso 13x9x3h cm
- 1 sede per alloggiare i complementi al pasto



18x18	13x9	COMPLEMENTI AL PASTO
18x18	18x18	



Le sedi del vassoio sono isolate termicamente tra di loro, questo consente di trasportare 4 portate a temperatura differenziata, senza rischio di inquinamento termico.

