



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TD-FEMG04NEGNDX</b>	FORNO CONVEZIONE Elettrico con GRILL, capacità 4 TEGLIE GN 1/1 (escluse), COMANDI MANUALI, versione con PORTA a BANDIERA, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Peso 35 Kg, dim.mm.686x660x580h	<b>€ 525,10 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**FORNO CONVEZIONE ELETTRICO Ventilato con GRILL, Linea NERONE EKO MECHANICAL, versione con COMANDI MANUALI, capacità 4 TEGLIE GN 1/1 (mm 530x325), versione con PORTA a BANDIERA:**



- **Realizzato con Acciaio Inox:** camera interna e cremagliere, coperture e componenti a vista, carter ventola e ventola;
- **Camera di cottura in acciaio inox** con angoli arrotondati, **dim.mm 560x420x370h;**
- **Capacità 4 Teglie GN 1/1** (non comprese), passo 84 mm;
- **Vetri temperati con basso emissivo all'interno;**
- **Maniglia con sistema di apertura di sicurezza;**
- Sistema di fissaggio delle guarnizioni a incastro;
- Doppio motore e doppia ventola;
- Sistema di ventilazione interna a diffusione globale;
- **Porta fredda con doppio vetro**, smontabile per massimizzare le operazioni di pulizia;
- Porta facilmente rimovibile per manutenzione;
- **Apertura porta con disattivazione ventole;**
- Porta a Bandiera;
- **Cerniere ad alta resistenza;**
- **Pannello di controllo meccanico;**
- Rapido e preciso;
- **Spie a LED;**
- **Illuminazione interna;**
- **Possibilità di settare temperatura della camera di cottura e tempi di cottura;**
- Robusto e di facile manutenzione;
- Affidabile secondo normativa di protezione IPX3
- Piedini con antiscivolo;
- Potenza elettrica totale: 3,15 kW / 1,7 kW Grill.

**MARCHIO CE  
MADE IN ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	3,15
<b>Peso netto (Kg)</b>	35
<b>Peso lordo (Kg)</b>	43
<b>Larghezza (mm)</b>	686
<b>Profondità (mm)</b>	660
<b>Altezza (mm)</b>	580

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p><b>TD-FOGRGGN</b></p> 	<p><b>Griglia cromata GN 1/1</b> Griglia cromata Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325)</p>	<p><b>€ 33,11 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>
<p><b>TD-BIGN1/1-65</b></p> 	<p><b>Bacinella inox GN 1/1</b> Bacinella inox Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x65h)</p>	<p><b>€ 57,37 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>

#### TD-KITPIETRANEGN



**Piastra in pietra refrattaria GN 1/1**  
Piastra in pietra refrattaria Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x15)

**€ 208,95 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

#### TD-NEFON



**Supporto per Forno Nerone GN**  
Supporto base con 8 coppie guide per Griglie e Teglie GN 1/1 (mm 530x325), dim.mm.610x680x850h

**€ 309,49 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Realizzato con Acciaio Inox



Porta a bandiera