



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-FEMG03NEPSV	FORNO CONVEZIONE elettrico VENTILATO con GRILL, per PASTICCERIA, capacità 3 TEGLIE da mm 600x400 (escluse), COMANDI MANUALI, versione con PORTA a RIBALTA, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Peso 35 Kg, dim.mm.775x700x560h	€ 500,56 + IVA € 610,68 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO CONVEZIONE ELETTRICO VENTILATO con GRILL, per PASTICCERIA, Linea NERONE EKO MECHANICAL, COMANDI MANUALI, capacità 3 Teglie da mm 600x400, versione con PORTA a RIBALTA:

- **Realizzato con Acciaio Inox:** camera interna e cremagliere, coperture e componenti a vista, carter ventola e ventola;
- **Camera di cottura in acciaio inox** con angoli arrotondati, **dim.mm 650x460x350h;**
- **Capacità 3 Teglie da mm 600x400** (escluse), passo 105 mm;
- **Vetri temperati con basso emissivo all'interno;**
- **Maniglia con sistema di apertura di sicurezza;**
- Sistema di fissaggio delle guarnizioni a incastro;
- **doppio motore e doppia ventola;**
- **sistema di ventilazione interna a diffusione globale;**
- **Porta fredda con doppio vetro**, smontabile per massimizzare le operazioni di pulizia;
- Porta facilmente rimovibile per manutenzione;
- **Apertura porta con disattivazione ventole;**
- Porta a ribalta (standard);
- **Cerniere ad alta resistenza;**
- **Pannello di controllo meccanico;**
- Rapido e preciso;
- **Spie a LED;**
- **Illuminazione interna;**
- **Possibilità di settare temperatura della camera di cottura e tempi di cottura;**
- Robusto e di facile manutenzione;

- Affidabile secondo normativa di protezione IPX3
- Piedini con antiscivolo;
- Potenza elettrica totale: 3,15 kW / 1,7 kW Grill.

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	3,15
Peso netto (Kg)	35
Peso lordo (Kg)	43
Larghezza (mm)	775
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	560

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p>TD-FOGRGPS</p> 	<p>Griglia Cromata Pasticceria Griglia cromata per pasticceria (mm 600x400)</p>	<p>€ 41,39 + IVA € 50,50 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>TD-FOTGLPAS</p> 	<p>Teglia Alluminio Pasticceria Teglia in alluminio per pasticceria (mm 600x400)</p>	<p>€ 53,28 + IVA € 65,00 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>TD-KITPIETRANEPS</p> 	<p>Piastra in pietra refrattaria Piastra in pietra refrattaria, dim.mm.600x400x15</p>	<p>€ 272,74 + IVA € 332,74 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>TD-NEFOP</p> 	<p>Supporto per Forno Nerone Mod.600/P Supporto base con 8 coppie guide per Griglie e Teglie da 600x400 mm, dim.mm.770x660x850h</p>	<p>€ 322,11 + IVA € 392,97 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>



Realizzato con Acciaio Inox



Disponibile con porta a ribalta