


**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,63
<b>Peso netto (Kg)</b>	205
<b>Peso lordo (Kg)</b>	240
<b>Larghezza (mm)</b>	1480
<b>Profondità (mm)</b>	815
<b>Altezza (mm)</b>	2085

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**ARMADIO FRIGOR 2 porte, versione ECOLOGICA a RISPARMIO ENERGETICO - CLASSE B, Mobile ad ALTO SPESSORE , capacità 1400 litri, temperatura d'esercizio -2°/+8° C:**

- **esterno/interno** in acciaio inox AISI 304,
- **refrigerazione ventilata,**
- **spessore isolamento 75 mm,**
- **angoli** interni arrotondati,
- piedini regolabili in acciaio inox,
- **porta reversibile** con fermo a 105°,
- **maniglia porta profilata a tutta altezza in acciaio inox,**
- guarnizione magnetica sostituibile,
- **serratura** Porta con chiave,
- **3 coppie guide inox e 3 griglie GN2/1 rilsan** per porta,
- **evaporatore trattato per cataforesi,**
- **coprievaporatore in acciaio inox,** smontabile
- sistema refrigerante sostituibile totalmente, funzionante a **gas Naturale R290** ecologico, **che assicura un Risparmio Energetico che raggiunge punte dell'80%** rispetto a prodotti analoghi ... poco Virtuosi,
- **sbrinamento automatico,**
- evaporazione automatica condensa,
- **termostato elettronico,**







**Centralina elettronica con:**

- sportellino di protezione tastiera,
- allarme di alta temperatura,
- allarme di porta aperta,
- memorizzazione temperatura massima.

**ACCESSORI-OPTIONAL**


- Illuminazione Interna
- Kit 4 ruote Piroettanti (2 con Freno), diametro 128 mm
- Kit Apertura porta con Pedale

**Marchio CE****Made in ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF375-000500</b>	Armadio Frigor Professionale 2 Porte, Temp. -2°/+8 C° , capacità lt.1400, versione Ecologica a RISPARMIO ENERGETICO, CLASSE B - Inox 304, ventilato, V.230/1, Kw.0,63, dim.mm.1480x815x2085h.	
<b>ACCESSORI/OPTIONAL</b>		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF375-000504</b> 	<b>Coppia guide tipo C</b>	
<b>TCF375-000506</b> 	<b>Griglia plastificata GN 2/1</b>	
<b>TCF375-000503</b> 	<b>Illuminazione led</b>	
<b>TCF375-000505</b> 	<b>Griglia inox GN2/1</b>	
<b>TCF375-000501</b> 	<b>Kit apertura porta con pedale</b>	
<b>TCF375-000502</b> 	<b>Kit 4 ruote inox pivottanti con freno</b>	



Disegno tecnico



A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere

