



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FC-G-PA800BT-FC</b>	Armadio Congelatore-Freezer per Pasticceria, 1 Porta, INOX 430, Professionale, marc FORCOLD , lt.737, Temp. -18°/-22°C, ECOLOGICO CLASSE E, Gas R290 Ventilato, Pasticceria Teglie mm 600x400, V.230/1, Kw.0,5, Peso 174 Kg, dim.mm.740x990x2010h	<b>€ 1.253,58 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 3 a 6 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**ARMADIO CONGELATORE-FREEZER per PASTICCERIA 1 PORTA, INOX 430 lt.737, Temp.-18°/-22°C, ECOLOGICO in CLASSE E:**

- **armadio refrigerato per laboratorio pasticceria in acciaio inox AISI 430;**
- pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- fondo con angoli arrotondati;
- **adatto al contenimento di Teglie o Griglie Pasticceria da mm 600x400 e 600x800;**
- **capacità lorda lt.737;**
- **vano motore con fianchi coibentati;**
- spessore isolamento: 60 mm;
- evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile;
- temperatura d'esercizio -18°/-22°C;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;**
- **refrigerazione ventilata;**
- gruppo incorporato;
- gruppo refrigerante **ECOLOGICO** con **Gas R290;**
- **Classe Energetica E;**
- **Classe Climatica 5;**
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- max temperatura / umidità ambiente: +35 °C / 50% HR;
- evaporatore trattato anticorrosivo;
- porta con molla di ritorno e reversibile;
- chiusura porta con chiave;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **luce interna;**
- **pedini in acciaio Inox Aisi 430 regolabili in altezza.**

**In Dotazione:**

- n.10 coppie guide Regolabili in Altezza, adatte al contenimento di Teglie o Griglie Pasticceria da mm 600x400 e 600x800;

**Marchio CE****Made in ASIA****SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Peso netto (Kg)</b>	152
<b>Peso lordo (Kg)</b>	174
<b>Larghezza (mm)</b>	740
<b>Profondità (mm)</b>	990
<b>Altezza (mm)</b>	2010



**ENERG**  
energy efficiency class

**FORCOLD** G-PA800BT-FC

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

3650  
kWh/annum

-L

583 L

4  
30°C - 55%

2015/1084-1

TECHNOCHEF.IT