



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	150
Peso lordo (Kg)	157
Larghezza (mm)	2320
Profondità (mm)	880
Altezza (mm)	1100

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SFOGLIATRICE Professionale per PASTICCERIA da Pavimento, con NASTRI-TAPPETI da mm 950x500 con SOTTOPIANO per Raccolta FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Apertura rulli da: 0 a 35 mm, TAVOLI Ripieghevoli Lunghi 950 mm:

- Disegnata e progettata per garantire un uso estremamente facile e funzionale, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali;
- **Struttura affidabile, solida ed efficiente**, risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- Spalle e coperchi in fusione di alluminio;
-
- **Possibilità di lavorare qualsiasi tipo di pasta**, fino a spessori sottilissimi;
- **Cilindri di laminazione cromati al cromo duro, rettificati e lucidati**;
- **Regolazione micrometrica** della Apertura cilindri **con maniglia in alluminio**;
-
- **diametro cilindri: Ø 6 cm;**
apertura cilindri: da 0 a 3,5 cm;
lunghezza cilindri: 50 cm;
-
- **Raschia Pasta sui Cilindri** facilmente smontabili, per una pulizia facile ed efficace;
- **Movimento dei NASTRI-TAPPETI tramite Comando a pedale**;
- **Nastri-Tappeti trasportatori a velocità variabile per evitare grinze nella sfoglia**;
- **Griglie di protezione in acciaio inox** con microswitc di sicurezza;
- **Cuscinetti schermati** per evitare l'infiltrazione della farina;

- **Tavoli ripiegabili verso l'alto**, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;
- Sistema **tavoli non smontabili con Sottopiano per Raccolta FARINA e Raccogli Pasta Inox**;
- Montata su ruote per facilitarne lo spostamento;
-
- **Dimensioni in lavoro**: mm 2320 x 880 x 1100h;
- **Dimensioni a riposo**: mm 690 x 880 x 1720;
-
- **Impianto elettrico a bassa tensione** e a doppio comando (manuale e a pedale);
- **Ripari tipo antinfortunistico**, collegati all'impianto elettrico mediante fincorsa;

Optional:

- Disponibile anche con motore monofase;
- Motore a 2 velocità, con velocità differenziata tra il tappeto di entrata e il tappeto di uscita;

MARCHIO CE
MADE in Italy

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF133-SF-500-95	Sfogliatrice Professionale Pasticceria con NASTRI-TAPPETI da mm 950x500 dotati di SOTTOPIANO per FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Rulli di LAMINAZIONE da mm. 500 regolabili da: 0 a 35 mm, Peso Kg 157, kw 0,75, dim. aperta mm 2320x880x1100h	<p>€ 3.805,03 + IVA</p> <p>€ 4.642,14 IVA incl.</p> <p>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p>