


**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**IMPASTATRICE A SPIRALE con vasca fissa da 25 Kg - indicata soprattutto per impasti teneri come pane, pizza e piada, versione monofase e trifase:**

- **struttura in acciaio inox** ad alto rendimento rivestita con **vernice antigraffio bianca**,
- parti a contatto con gli alimenti (**vasca, coperchio, spirale**) in **acciaio inox AISI 304**,
- dimensioni **vasca 400x260 per lt 32**,
- microinteruttore di sicurezza su coperchio vasca.

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase/Trifase
<b>Larghezza (mm)</b>	440
<b>Profondità (mm)</b>	680
<b>Altezza (mm)</b>	780

**MODELLI DISPONIBILI**
**RTSK30-T**


**IMPASTATRICE a SPIRALE da 25 Kg, TRIFASE, V.400/3**

IMPASTATRICE a SPIRALE da 25 Kg con VASCA da litri 32, TRIFASE, V 400/3, kW 1,1, peso 94 kg, dimensioni mm 440x680x780h

**€ 1.089,33 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**RTSK30-M**


**IMPASTATRICE a SPIRALE da 25 Kg, MONOFASE, V.230/1**

IMPASTATRICE a SPIRALE da 25 Kg con VASCA da litri 32, MONOFASE, V 230/1, kW 1,1, peso 95 kg, dimensioni mm 440x680x780h

**€ 1.092,56 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**RTSK30-TR2V**



**IMPASTATRICE a SPIRALE da 25 Kg, 2 VELOCITA', TRIFASE, V.400/3**

IMPASTATRICE a SPIRALE da 25 Kg con TESTA e VASCA FISSA da litri 32, 2 VELOCITA', TRIFASE, V 400/3, kW 1,25/1,8, peso 97,5 kg, dimensioni mm 440x680x780h

**€ 1.254,18 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni