


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,7
Peso netto (Kg)	16
Peso lordo (Kg)	20
Larghezza (mm)	568
Profondità (mm)	368
Altezza (mm)	309

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
SOFT COOKER - APPARECCHIO PER LA COTTURA a bassa temperatura con riscaldamento statico dell'acqua:

- struttura in **acciaio inox**;
- **vasca di cottura Gastro-Norm 1/1 in acciaio inox**;
- **pratiche maniglie** per il trasporto della vasca;
- potenti resistenze corazzate a contatto nel fondo della vasca;
- **sistema elettronico di controllo della temperatura** con visualizzazione della temperatura e del tempo di esercizio;
- temperatura selezionabile in C° e F°;
- stesso sistema di controllo del Softcooker con delta T di 0,2°C.
- temperatura °C 24 ÷ 99,9;
- **25 programmi** memorizzabili.

In Dotazione:

- coperchio vasca.

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SI-SOFTCOOKERXPS1/1	Roner softcooker per cottura ad Immersione a BASSA TEMPERATURA (sous-vide) con vasca Gastro-Norm 1/1	€ 451,21 + IVA € 550,48 IVA incl.

