



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



Nota: Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CANTINETTA-TECA per VINI, Capacita 120 Bottiglie Orizzontali, REFRIGERAZIONE STATICA o VENTILATA, adatta per VINI BIANCHI o ROSSI:

- **Struttura in alluminio,**
- Interni in Alluminio,
- Porte Scorrevoli, Fianchi e Top in **VETROCAMERA,**
- **Gruppo** Refrigerante **ECOLGICO** con GAS R 290a
- **termoregolatore digitale** da : **+4°+16°C.**
- **sbrinamento automatico,**
- **evaporazione automatica della condensa,**
- **innovativo sistema di refrigerazione basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento al centro della vetrina che garantisce migliori condizioni di conservazione,**
- **PORTE SCORREVOLI in vetro su 1 FRONTE,**
- **sistema antiappannamento ante;**
- **illuminazione a LED bianchi naturali sui montanti,**
- **serratura a chiave,**
- **Sistema Antivibrazione,**
- **Temperatura Ambiente: +25° , MAX per VINI BIANCHI**
- **Temperatura Ambiente: +30° , MAX per VINI ROSSI**

4 POSSIBILITA' di UTILIZZO CONFIGURABILI dal Cliente

- STATICA MULTITEMPERATURA da +6° a +16°C per Vini BIANCHI e ROSSI,
- STATICA MULTITEMPERATURA da +14° a +20°C per Vini ROSSI,
- VENTILATA per Vini ROSSI con Temperatura regolabile da +14° a + 16°C,
- VENTILATA per Vini BIANCHI con Temperatura regolabile da +6° a + 12°C;

Possibili ALLESTIMENTI, da Selezionare al MOMENTO dell'Ordine all'Interno della SCHEDA PRODOTTO.

- CORNICE in MDF

GREZZO, - BIANCO OPACO RAL-9010, - NERO OPACO RAL-9005, - ORO VO1, ARGENTO VO2, - COLORI RAL 20 LACCATO OPACO, COLORI RAL 100 LACCATO LUCIDO

CORNICI DUNE

GREZZO, - BIANCO OPACO RAL9010, - NERO OPACO RAL9005, - ORO VO1 - ARGENTO VO2, - COLORI RAL20 LACCATO OPACO, COLORI RAL100 LACCATO LUCIDO;

OPTIONAL/ACCESSORI:

- **Illuminazione a LED colorati** sui montanti con **telecomando.**

Marchio CE

Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,45
Peso netto (Kg)	107
Larghezza (mm)	860
Profondità (mm)	530
Altezza (mm)	1855

MODELLI DISPONIBILI

EO-TV-M10-M01



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO MDF GREZZO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO MDF GREZZO, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.148,75 + IVA
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-RAL9010



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO BIANCO OPACO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO BIANCO OPACO, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.250,37 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-RAL9005



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO NERO OPACO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO NERO OPACO, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.250,37 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-V01



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO verniciato ORO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO verniciato ORO, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-V02



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO verniciato ARGENTO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO verniciato ARGENTO, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-RAL20



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL20

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL20, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-RAL100



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL100

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL100, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-D01



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO GREZZO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO GREZZO, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.792,34 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-DV02



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO verniciato ARGENTO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO ARGENTO, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 6.097,20 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-DRAL9010



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO colore BIANCO OPACO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO colore BIANCO , 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.893,96 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-DRAL9005



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO colore NERO OPACO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO colore NERO, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.893,96 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-DV01



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO verniciato ORO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO verniciato ORO, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 6.097,20 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-DRAL20



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL20

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL20, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 6.300,44 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-M10-DRAL100



TECA per VINI, 120 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL100

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL100, 3 LATI VETRO, cap.120 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,45, Peso 107 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 6.300,44 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

EO-OPT-RGB-A




Illuminazione a LED colorati con telecomando

Illuminazione a LED colorati con telecomando, dim.mm.40x1600

€ 153,55 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



TV-M10 / TE-M10

T1-M-*



T1-M-4

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MDF 1
MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peinte



Dune 1
Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VO1
verniciato oro
gold paint
peinture or



VO2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL
speco 70 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



OVO1
verniciato oro
gold paint
peinture or



OVO2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL
speco 70 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)




OVO1
oro patinato
gold coated
revêtement or



OVO2
argento patinato
silver coated
revêtement argent

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE




Le temperature riportate sono indicative e possono variare di [+ -] 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by [+ -] 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de [+ -] 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.



UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA • SELF-CONTAINED REFRIGERATING UNIT • UNITÉ RÉFRIGÉRANTE INTÉGRÉE

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) • CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (brevetée)

STANDARD



La serpentina di raffreddamento ① e le ventole di aerazione interna ② sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ③, il condensatore orizzontale con ventola a pala premerente ④ e la vasca per l'evaporazione della condensa ⑤ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore standard, l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ① and the internal fans ② are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ③, the horizontal condensing unit, the pushing fan ④ and the vat for the evaporation of the condensation water ⑤ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing a standard compressor, the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentin de refroidissement ① et les ventilateurs internes ② sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ③, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ④ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ⑤ sont placés dans une cuve spéciale rabassée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limitée (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (40 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflé à travers la partie inférieure avant.

	circolazione aria interna • inside air flow • circulation de l'air interne
	aspirazione aria ambiente • cold air suction • aspiration de l'air ambiant
	espulsione aria calda • warm air outlet • expulsion de l'air chaud



IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE • TEMPERATURE CONTROLLER SETTING • RÉGLAGE CONTROLLEUR DE TEMPÉRATURE



- Accende e spegne lo strumento • Turn on and off the appliance • Allume et éteint l'appareil
- Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteint l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
- Per avviare sbrinamento manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
- Per diminuire la temperatura • Decrease the temperature • Pour diminuer la température
- Per aumentare la temperatura • Raise temperature • Pour augmenter la température
- RUX** Per attivare resistenza guide • Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
- Per attivare ventole interne • Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs intérieurs

