



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



Nota: Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CANTINETTA-TECA per VINI, Capacita 60 Bottiglie Orizzontali, REFRIGERAZIONE STATICA o VENTILATA, adatta per VINI BIANCHI o ROSSI, Linea SLIM, Profonda 36 cm:

- **Struttura in alluminio,**
- Interni in Alluminio,
- Porte Scorrevoli, Fianchi e Top in **VETROCAMERA,**
- **Gruppo** Refrigerante **ECOLGICO** con GAS R 600a
- **termoregolatore digitale** da : +4°+16°C.
- **sbrinamento automatico,**
- **evaporazione automatica della condensa,**
- **innovativo sistema di refrigerazione basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento all'interno del vano refrigerato dietro il pannello posteriore che garantisce migliori condizioni di conservazione,**
- **PORTE SCORREVOLI in vetro su 1 FRONTE,**
- **sistema antiappannamento ante;**
- **illuminazione a LED bianchi naturali sui montanti,**
- **serratura a chiave,**
- **Sistema Antivibrazione,**
- **Temperatura Ambiente: +25° , MAX per VINI BIANCHI**
- **Temperatura Ambiente: +30° , MAX per VINI ROSSI**

4 POSSIBILITA' di UTILIZZO CONFIGURABILI dal Cliente

- **STATICA MULTITEMPERATURA da +6° a +16°C per Vini BIANCHI e ROSSI,**
- **STATICA MULTITEMPERATURA da +14° a +20°C per Vini ROSSI,**
- **VENTILATA per Vini ROSSI con Temperatura regolabile da +14° a + 16°C,**
- **VENTILATA per Vini BIANCHI con Temperatura regolabile da +6° a + 12°C;**

Possibili ALLESTIMENTI, da Selezionare al MOMENTO dell'Ordine all'Interno della SCHEDA PRODOTTO.

- **CORNICE in MDF**

GREZZO, - BIANCO OPACO RAL-9010, - NERO OPACO RAL-9005, - ORO VO1, ARGENTO VO2, - COLORI RAL 20 LACCATO OPACO, COLORI RAL 100 LACCATO LUCIDO

CORNICI DUNE

GREZZO, - BIANCO OPACO RAL9010, - NERO OPACO RAL9005, - ORO VO1 - ARGENTO VO2, - COLORI RAL20 LACCATO OPACO, COLORI RAL100 LACCATO LUCIDO;

OPTIONAL/ACCESSORI:

- **Illuminazione a LED colorati** sui montanti con **telecomando.**

Marchio CE

Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,165
Peso netto (Kg)	97
Larghezza (mm)	860
Profondità (mm)	362
Altezza (mm)	1852

MODELLI DISPONIBILI

EO-TV-H10-M01



TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE in LEGNO MDF GREZZO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO MDF GREZZO, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 4.643,25 + IVA
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-RAL9010
TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE in LEGNO BIANCO OPACO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO BIANCO OPACO, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 4.748,78 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-RAL9005
TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE in LEGNO colore NERO OPACO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO colore NERO OPACO, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 4.748,78 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-RAL20
TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL20

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL20, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.135,72 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-RAL100
TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL100

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL100, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.135,72 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-V01
TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE in LEGNO verniciato ORO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO verniciato ORO, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.135,72 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-V02
TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE in LEGNO verniciato ARGENTO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO verniciato ARGENTO, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.135,72 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-D01
TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO GREZZO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO GREZZO, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.311,60 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-DV02
TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE in LEGNO DUNE verniciato ARGENTO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO DUNE ARGENTO, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.628,19 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-DV01

TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO verniciato ORO
TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO ORO, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.628,19 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-DRAL9010

TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE in LEGNO DUNE in LEGNO colore BIANCO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO colore BIANCO, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.417,13 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-DRAL9005

TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE in LEGNO DUNE in LEGNO colore NERO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO colore NERO, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.417,13 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-DRAL20

TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL20

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL20, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.839,24 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

EO-TV-H10-DRAL100

TECA per VINI, 60 Bottiglie, Porte su 1 Fronte, 3 Lati Vetro, Linea SLIM, Profonda 36 cm, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL100

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL100, 3 LATI VETRO, cap.60 bottiglie ORIZZONTALI, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte su 1 fronte, V.230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.839,24 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 10 a 18 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

EO-OPT-RGB-A




Illuminazione a LED colorati con telecomando

Illuminazione a LED colorati con telecomando, dim.mm.40x1600

€ 153,55 + IVA

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



TV-H10 / TE-H10

T1-H-*



T1-H+

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MDF 1
MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peint



Dune 1
Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laqueage par peinture liquide

 RAL 9010 bianco opaco (20 gloss) matte white (20 gloss) blanc mat (20 gloss)	 RAL 9005 nero opaco (20 gloss) matte black (20 gloss) noir mat (20 gloss)	 VD1 verniciato oro gold paint peinture or	 VD2 verniciato argento silver paint peinture argent	 RAL opaco 20 gloss - lucido 100 gloss matte 20 gloss - glossy 100 gloss mat 20 gloss - brillant 100 gloss
---	--	--	--	--


Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laqueage par peinture liquide (Dune)

 DRAL 9010 bianco opaco (20 gloss) matte white (20 gloss) blanc mat (20 gloss)	 DRAL 9005 nero opaco (20 gloss) matte black (20 gloss) noir mat (20 gloss)	 DVD1 verniciato oro gold paint peinture or	 DVD2 verniciato argento silver paint peinture argent	 DRAL opaco 20 gloss - lucido 100 gloss matte 20 gloss - glossy 100 gloss mat 20 gloss - brillant 100 gloss
--	---	---	---	---

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)

 DFD1 oro patinato gold coated revêtement or	 DFD2 argento patinato silver coated revêtement argent
--	--


POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE



Le temperature riportate sono indicative e possono variare di [+ -] 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by [+ -] 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de [+ -] 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE POSTERIORE - CONDENSAZIONE STATICA
REAR COOLING SYSTEM - STATIC CONDENSATION
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ARRIÈRE - CONDENSATION STATIQUE

≥ 30 mm









La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono posizionate all'interno del vano refrigerato dietro il pannello posteriore in alluminio. Il compressore ad inverter ❸ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❹ sono inseriti nella base inferiore. Il condensatore statico ❺ è installato nel retro della vetrina. Il raffreddamento del condensatore avviene per convezione senza l'ausilio di ventole. L'aria ambiente passa sotto la base e sale nello spazio tra il retro della vetrina ed il muro, si riscalda ed esce dall'alto.

The cooling coil ❶ and the internal aeration fans ❷ are placed inside the refrigerated compartment, behind the aluminum back panel. The inverter compressor ❸ and the evaporation pan ❹ are placed in the lower base. The static condenser ❺ is installed in the back of the cabinet. The condenser cools down due to convection without the use of fans. Ambient air comes through under the base and rises in the gap between the back of the cabinet and the wall, gets warm and exits from the top.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont positionnés à l'intérieur du compartiment réfrigéré derrière le panneau du fond en aluminium. Le compresseur onduleur inverter ❸ et le réservoir d'évaporateur de condense ❹ sont insérés dans la base inférieure. Le condensateur statique ❺ est installé à l'arrière de la vitrine. Le refroidissement du condenseur se fait par convection sans l'aide de ventilateurs. L'air passe sous la base et s'élève dans l'espace entre l'arrière de la vitrine et le mur, il se réchauffe et s'échappe vers l haut.

IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE - TEMPERATURE CONTROLLER SETTING - RÉGLAGE CONTROLLEUR DE TEMPÉRATURE



-  Accende e spegne lo strumento • Turn on and off the appliance • Allume et éteinde l'appareil
-  Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteinde l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
-  Per avviare sbrinamento manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
-  Per diminuire la temperatura • Decrease the temperature • Pour diminuer la température
-  Per aumentare la temperatura • Raise temperature • Pour augmenter la température
- FLUX** Per attivare resistenza guide • Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
-  Per attivare ventole interne • Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs interieurs