



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SI-IP10M</b>	Impastatrice carne in acciaio inox, capacità vasca 10 Kg, pala inox rimovibile, V.230/1, Kw.0,18, Peso 18 Kg, dim.mm.438x255x406h	<b>€ 984,98 + IVA</b> Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

**IMPASTATRICE CARNE INOX con VASCA da 10 Kg, ideale per PICCOLI IMPASTI, sia in MACELLERIA che RISTORAZIONE:**

- Costruzione in **acciaio inox Aisi 304**;
- **Pala in acciaio inox Aisi 304** facilmente **rimovibile** senza attrezzi;
- **Riduttore a bagno d'olio** con ingranaggi elicoidali temprati e rettificati;
- Sistema di protezione ingranaggi con doppio paraolio;
- Motori asincroni ventilati IP x5;
- Coperchio con micro di sicurezza;
- Comandi IP54 con inversione;
- **Pratica e compatta.**

**DATI TECNICI:**

- Potenza: watt 180 - Hp 0,25
- Alimentazione: 230 V
- Dimensioni vasca: mm 200x250
- Capacità vasca: lt 15 - kg 10
- Dimensioni: 438 x 255 x 406 mm
- Peso netto: 18 kg
- Peso lordo: 22 kg

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**


**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,18
<b>Peso netto (Kg)</b>	18
<b>Peso lordo (Kg)</b>	22
<b>Larghezza (mm)</b>	438
<b>Profondità (mm)</b>	255
<b>Altezza (mm)</b>	406



Pala facilmente rimovibile  
Removable mixing arm





TECHNOCHEF.IT

					A	B	C	D	E			
	kWh/24h	lph	mm	l/kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
<b>IP 10 M</b>	180/0.25	1ph	200x250	15/10	438	255	751	406	565	16	800x600x500	20.5
<b>IP 20 M</b>	370/0.5	1ph	270x300	28/20	515	337	845	465	633	27	750x580x600	30