



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF091-000300</b>	Armadio Frigorifero 1 Porta, Professionale, struttura esterna in acciaio inox, lt.700, Temp.0°/+8°C, ECOLOGICO in Classe C, Gas R290, ventilato, V.230/1, Kw.0,24, Peso 80 Kg, dim.mm.720x800x2020h	<b>€ 1.071,71 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

**ARMADIO FRIGO 1 Porta, capacità 700 litri, temperatura 0°/+8°C, ECOLOGICO in Classe C:**

- **monoscocca con isolamento 60 mm** con poliuretano espanso HFO, che ha un livello GWP 0;
- **il materiale utilizzato è acciaio inox con prevalenza in Aisi 304**, escluse le parti non a vista;
- unità di tipo monoblocco, utilizzano **gas R290** (GWP pari a 3) che **comporta un notevole risparmio di energia**;
- **sbrinamento automatico**;
- **ventilazione parzialmente canalizzata** per avere una corretta circolazione dell'aria dentro la cella;
- **le guide sono a piega ribattuta salva-mani**, cremagliere estraibili;
- **il micro di fermoventola all'apertura della porta è meccanico** e non necessita essere spostato nel caso si cambi il verso dell'apertura;
- **la porta è reversibile**, è sufficiente montare la cerniera inferiore nel lato opposto;
- l'allestimento interno è montato ad incastro ed è facilmente removibile per garantire la massima praticità nelle operazioni di pulizia;
- la bocca di mandata, negli armadi ventilati è protetta da un canale, il quale garantisce che l'aria fredda in uscita, non sia ostacolata da prodotti o formazioni di ghiaccio;



**DATI TECNICI:**

- Capacità (lt): 700
- Classe energetica: C
- Temperatura d'esercizio: 0°/+8°
- Potenza elettrica (Kw): 0,24
- V\Hz: 230/50
- Gas refrigerante: R290
- Peso (Kg): 80
- Dimensioni (cm): 720x800x2020

**MARCHIO CE  
MADE IN ITALY****SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,24
<b>Peso netto (Kg)</b>	80
<b>Larghezza (mm)</b>	720
<b>Profondità (mm)</b>	800
<b>Altezza (mm)</b>	2020

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF091-000308</b> 	<b>Coppia di guide inox</b> Coppia di guide inox per griglie GN 2/1 (mm 650x530)	<b>€ 12,57 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>TCF091-000306</b> 	<b>Griglia plastificata GN 2/1</b> Griglia plastificata Gastro-Norm 2/1 (mm 650x530)	<b>€ 17,11 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>TCF091-000307</b> 	<b>Griglia Inox GN 2/1</b> Griglia in acciaio inox Gastro-Norm 2/1 (mm 650x530)	<b>€ 39,01 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

TCF091-000309



**Ruote Inox**  
Kit ruote inox, diametro 125

**€ 108,29 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια  
IE IA

**70TN**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGĪJA  
ENERGUA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**679**  
kWh/annum

1L  
**475 L**

0 L

5  
40°C-40%

2015/1094-IV