



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF091-000301	Armadio Frigorifero 1 Porta, Professionale, struttura esterna in acciaio inox, lt.700, Temp.-2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe C, Gas R290, ventilato, V.230/1, Kw.0,24, Peso 80 Kg, dim.mm.720x800x2020h	€ 1.157,95 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

ARMADIO FRIGO 1 Porta, capacità 700 litri, temperatura -2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe C:

- **monoscocca con isolamento 60 mm** con poliuretano espanso HFO, che ha un livello GWP 0;
- **il materiale utilizzato è acciaio inox con prevalenza in Aisi 304**, escluse le parti non a vista;
- unità di tipo monoblocco, utilizzano **gas R290** (GWP pari a 3) che **comporta un notevole risparmio di energia**;
- **sbrinamento a gas caldo**, e non a resistenza, permette un risparmio di energia e lo sbrinamento è effettuato in tempi più rapidi;
- **ventilazione parzialmente canalizzata** per avere una corretta circolazione dell'aria dentro la cella;
- **le guide sono a piega ribattuta salva-mani**, cremagliere estraibili;
- **il micro di fermoventola all'apertura della porta è meccanico** e non necessita essere spostato nel caso si cambi il verso dell'apertura;
- **la porta è reversibile**, è sufficiente montare la cerniera inferiore nel lato opposto;
- l'allestimento interno è montato ad incastro ed è facilmente removibile per garantire la massima praticità nelle operazioni di pulizia;
- la bocca di mandata, negli armadi ventilati è protetta da un canale, il quale garantisce che l'aria fredda in uscita, non sia ostacolata da prodotti o formazioni di ghiaccio;




DATI TECNICI:

- Capacità (lt): 700
- Classe energetica: C
- Temperatura d'esercizio: -2°/+8°
- Potenza elettrica (Kw): 0,24
- V\Hz: 230/50
- Gas refrigerante: R290
- Peso (Kg): 80
- Dimensioni (cm): 720x800x2020

**MARCHIO CE
MADE IN ITALY****SCHEDA TECNICA**

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,24
Peso netto (Kg)	80
Larghezza (mm)	720
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	2020

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF091-000308 	Coppia di guide inox Coppia di guide inox per griglie GN 2/1 (mm 650x530)	€ 12,57 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF091-000306 	Griglia plastificata GN 2/1 Griglia plastificata Gastro-Norm 2/1 (mm 650x530)	€ 17,11 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF091-000307 	Griglia Inox GN 2/1 Griglia in acciaio inox Gastro-Norm 2/1 (mm 650x530)	€ 39,01 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF091-000309



Ruote Inox
Kit ruote inox, diametro 125

€ 108,29 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

