



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,36
<b>Peso netto (Kg)</b>	78
<b>Peso lordo (Kg)</b>	89
<b>Larghezza (mm)</b>	1530
<b>Profondità (mm)</b>	705
<b>Altezza (mm)</b>	875

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**Congelatore orizzontale a pozzetto, lt. 500, Porte in vetro, Temp. 0+8°C / ≤ -18 °C, Classe F:**

- **Struttura esterna in acciaio verniciato bianco e plastica;**
- **Struttura interna in acciaio verniciato bianco;**
- **Porte in vetro curvo temperato** con trattamento Low-E di isolamento termico;
- Cornice porte e spigoli in plastica grigia;
- **Doppia modalità di funzionamento: refrigeratore (0 +8 °C) o congelatore (-18 °C);**
- **Refrigerazione statica;**
- **Termometro analogico;**
- Termostato manuale;
- **Spessore isolamento 70 mm;**
- **Sbrinamento manuale** con foro interno per drenaggio acqua di sbrinamento;
- **Luce interna a LED con interruttore ON/OFF;**
- Chiusura porte con chiave;
- **Ruote girevoli** (di cui 2 con freno).

**In Dotazione:**

- N.5 cestelli 220x470x190h mm.

**Dati Tecnici:**

- Classe energetica: F (2019/2018/ue)
- Potenza watt: 360
- Alimentazione: 230/1n/50
- Temperatura °C: refrigeratore 0 +8°C / congelatore ≤ -18 °C
- Tipo refrigerante: R290
- Temp. / umidità max: +35 °C / 75% HR
- Dimensioni mm: 1530x705x875h
- Capacità: lt 500
- Peso netto: kg 78
- Peso lordo: kg 89

**MARCHIO CE**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>AK-AX500CFG</b>	Congelatore orizzontale a pozzetto, capacità 500 lt, porte in vetro, temperatura: 0+8°C / ≤ -18 °C, refrigerazione statica, Gas R290, V,230/1, Kw.0,36, Peso 78 Kg, dim.mm.1530x705x875h	<b>€ 657,08 + IVA</b> € 801,64 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni





AX500CFG



**1497** kWh/annum



**330** L



**-18°C**



**≤35 °C**

BTG/STG