



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>CT-SP10VE</b>	Impastatrice a spirale con vasca fissa da lt.12, capacità d'impasto 10 Kg, variatore di velocità, V.230/1, Kw.0,75, Peso 45 Kg, dim.mm.310x540x550/730h	<b>€ 1.300,00 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**IMPASTATRICE A SPIRALE, con vasca fissa da lt.12 per 10 Kg d'impasto:**

- Ideale per lavorare rapidamente pasta per pane e pizza, consentendone un'ottima ossigenazione;
- Capacità d'impasto Kg.10;
- Vasca fissa in acciaio inox di lt.12;
- Dimensioni vasca mm.280x195;
- Trasmissioni con cinghia dentata ed ingranaggi in acciaio;
- Variatore di velocità;
- 1 timer digitale 0-99 minuti;
- Macchina su piedini antivibranti;
- Garantiti anche impasti minimi fino al 10% della capacità totale;
- Garantiti tempi di impasto ridotti per particolare sviluppo dell'utensile spirale che sfiora lato interno, fondo e curvatura della vasca;
- Rapporto velocità utensile e vasca adeguato per impasti ad alta idratazione, fino a 85-90%;
- Utensile, vasca, supporto utensile e viteria in acciaio inox;
- Copertura-protezione termoformato ABS con foro per ispezione/aggiunte (secondo norma Europea UNI EN 453)
- Connessione 230V-monofase (impianto interno trifase).

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Potenza motore: kw 0,75
- Peso: kg 45
- Dim.mm.(LxPxA): 310x540x550/730h
- Velocità utensile variabile: da 80 a 230 rpm
- Velocità vasca variabile: da 6 a 34 rpm
- Capacità vasca: lt.12
- Capacità impasto: kg.10

**OPTIONAL:**

- Struttura macchina in acciaio inox
- Connessione 110V Monofase

**MARCHIO CE****SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,75
<b>Larghezza (mm)</b>	310
<b>Profondità (mm)</b>	540
<b>Altezza (mm)</b>	730

**DESCRIZIONE DEI COMANDI**



N°	Descrizione	Attuatore	Colore
1	Interruttore generale	Interruttore	/
2	Rpm giri utensile	Display	Nero rosso
3	Tempo di impasto	Display	Nero rosso
4	Settaggio tempo di impasto (*)	Pulsante-i	Nero
5	Regolazione velocità	Volantino	Nero
6	Stop macchina	Pulsante	Nero-rosso
7	Partenza ciclo	Pulsante	Nero-rosso

(\*) per attivarlo/disattivarlo, premere i due tasti + e - insieme