



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|----------------------------------|--|---|
| FO-G-GN1200DT | Armadio Frigorifero/Congelatore Combinato 2 Porte Professionale, doppia temperature -2°/+8°C, -18°/-22°C, lt.552+552, con ventilatore e convogliatore d'aria interno, Gas R290, Gastronorm 2/1, Kw.0,260+0,510, Peso 195 Kg, dim.mm.1340x830x2010h | € 1.841,70 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni |
| DESCRIZIONE PROFESSIONALE | | |

ARMADIO COMBINATO FRIGO/FREEZER con 2 PORTE, capacità 552+552 litri, doppia temperatura -2°/+8°C, -18°/-22°C:

- **realizzato in acciaio inox AISI 304;**
- pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- fondo con angoli arrotondati;
- **adatto al contenimento di griglie o bacinelle Gastro-Norm 2/1** (mm 650x530);
- capacità 552+552 litri;
- **refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura;**
- gruppo incorporato in vano superiore;
- **gas refrigerante ecologico R290;**
- vano motore con fianchi coibentati;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- doppia temperatura d'esercizio -2°/+8°C, -18°/-22°C;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella;
- **massima temperatura ambiente: +32°C;**
- **massima umidità ambiente: 55% HR;**
- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con molla di ritorno;
- chiusura porta con chiave;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **pedini regolabili in altezza.**

In Dotazione:

- n.6 griglie Gastro-Norm 2/1
- n.12 guide



Optional/Accessori:

- coppia guide per sostegno griglia - Cod.FOCP21
- griglia plastificata Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno - Cod.FO-RU0120

Marchio CE**SCHEDA TECNICA**

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Peso netto (Kg) | 195 |
| Peso lordo (Kg) | 219 |
| Larghezza (mm) | 1340 |
| Profondità (mm) | 830 |
| Altezza (mm) | 2010 |

ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|--|--|--|
| FOGRP21  | Griglia plastificata GN 2/1 Griglia plastificata Gastro-norm 2/1, (cm 53x65) | € 11,56 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| FOCG21  | Coppia Guide Inox Coppia guide in acciaio inox per griglia plastificata | € 25,77 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |

FO-RU0120



Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno

Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

€ 78,62 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni