



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SI-SOFTCOOKERXP	Roner Softcooker, per COTTURA SOTTOVUOTO a BASSA TEMPERATURA, profondità di lavoro max 16,5 cm, V.230/1, Kw.2,00, Peso 4,5 Kg, dim.mm.130x260x380h	€ 681,91 + IVA Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
TECHNOCHEF - SOFTCOOKER/RONER, riscaldatore termoregolato ad alta precisione:

- Visualizzatore di temperatura e tempo esercizio;
- 25 programmi memorizzabili;
- Struttura in acciaio inox IP X3;
- Profondità di lavoro max 16,5 cm;
- Dispositivo di protezione automatico in caso di utilizzo a secco;
- Ventola di circolazione per favorire una ottima miscelazione del prodotto;
- Dispositivo di blocco motore se rilevata sovratensione e sovratemperatura;
- Potenza watt 2.000;
- Alimentazione 1ph;
- Temperatura °C 24+99.

Accessori/Optional:



- Vasca 1/1 GN inox con coperchio
- Vasca 2/1 GN inox con coperchio

Marchio CE
SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	2,00
Peso netto (Kg)	4,5
Larghezza (mm)	130
Profondità (mm)	260

Altezza (mm) 380

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p>SI-VAGN1/1</p> 	<p>VASCA INOX GN 1/1 Vasca in acciaio inox Gastro-Norm 1/1 con coperchio, capacità lt.27, Peso 11,5, dim.mm.565x360x230h</p>	<p>€ 215,51 + IVA Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>SI-VAGN2/1</p> 	<p>VASCA INOX GN 2/1 Vasca in acciaio inox Gastro-Norm 2/1 con coperchio, capacità 57,5, Peso 16 Kg, dim.mm.650x530x230h</p>	<p>€ 337,51 + IVA Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni</p>





A: mm 110

B: mm 105

C: mm 130

D: mm 260

E: mm 170

F: mm 170

G: mm 210

