





CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF474-ILLUMINAZIONE	Kit illuminazione completo di plafoniera stagna da 60 W + interruttore on/off + microinterruttore porta	€ 87,12 + IVA € 106,29 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF474-TN12-16/S7 	Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 134x174x214h - mod.TN12-16/S7 Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 3,84 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 1340x1740x2140h	€ 1.280,50 + IVA € 1.562,21 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-TN12-20/S7 	Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 134x214x214h - mod.TN12-20/S7 Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 4,80 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 1340x2140x2140h	€ 1.479,99 + IVA € 1.805,59 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 15 a 25 giorni
---	---	--

TCF474-BT12-16/S10	Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 124x164x230h, mod. BT12-16/S10 Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, Capacità Nett 2,8 metri/cubi, dim. esterne, mm 1240x1640x2300h	€ 1.484,88 + IVA € 1.811,55 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 15 a 25 giorni
---------------------------	---	--



TCF474-TN16-16/S7



Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 174x174x214h - mod.TN16-16/S7

Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 5,12 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 1740x1740x2140h

€ 1.503,18 + IVA

€ 1.833,88 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-TN12-24/S7



Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 134x254x214h - mod.TN12-24/S7

Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 5,76 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 1340x2540x2140h

€ 1.679,49 + IVA

€ 2.048,98 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-TN16-20/S7



Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 174x214x214h - mod.TN16-20/S7

Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 6,4 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 1740x2140x2140h

€ 1.725,85 + IVA

€ 2.105,54 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT12-20/S10



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 124x204x230h, mod. BT12-20/S10

Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, Capacità Nett 4,02 metri/cubi, dim. esterne, mm 1240x2040x2300h

€ 1.727,68 + IVA

€ 2.107,77 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT16-16/S10



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 164x164x230h, mod. BT16-16/S10

Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, Capacità Nett 4,35 metri/cubi, dim. esterne, mm 1640x1640x2300h

€ 1.755,14 + IVA

€ 2.141,27 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT16-18/S10

€ 1.890,57 + IVA

€ 2.306,50 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 164x184x230h, mod. BT16-18/S10
Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, Capacità Nett 4,96 metri/cubi, dim. esterne, mm 1640x1840x2300h

€ 1.948,52 + IVA

€ 2.377,19 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-TN16-24/S7



Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 174x254x214h - mod.TN16-24/S7
Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 7,68 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 1740x2540x2140h

€ 1.971,10 + IVA

€ 2.404,74 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT12-24/S10



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 124x244x230h, mod. BT12-24/S10
Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento. Capacità Nett 4,89 metri/cubi, dim. esterne, mm 1240x2440x2300h

€ 1.971,10 + IVA

€ 2.404,74 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-TN20-20/S7



Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 214x214x214h - mod.TN20-20/S7
Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 8,0 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 2140x2140x2140h

€ 2.026,00 + IVA

€ 2.471,72 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT16-20/S10



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 164x2040x230h, mod. BT16-20/S10
Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento. Capacità Nett 5,56 metri/cubi, dim. esterne, mm 1640x2040x2300h

€ 2.032,71 + IVA

€ 2.479,91 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT18-18/S10



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 184x184x230h, mod. BT18-18/S10
Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento. Capacità Nett 5,65 metri/cubi, dim. esterne, mm 1840x1840x2300h

€ 2.171,20 + IVA

€ 2.648,86 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-TN16-28/S7



Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 174x294x214h - mod.TN16-28/S7

Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 8,96 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 1740x2940x2140h

€ 2.216,96 + IVA

€ 2.704,69 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-TN20-24/S7



Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 214x254x214h - mod.TN20-24/S7

Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 9,6 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 2140x2540x2140h

€ 2.296,25 + IVA

€ 2.801,43 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT16-24/S10



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 164x244x230h, mod. BT16-24/S10

Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, Capacità Nett 6,77 metri/cubi, dim. esterne, mm 1640x2440x2300h

€ 2.323,71 + IVA

€ 2.834,93 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT20-20/S10



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 204x204x230h, mod. BT20-20/S10

Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, Capacità Nett 7,11 metri/cubi, dim. esterne, mm 2040x2040x2300h

€ 2.462,80 + IVA

€ 3.004,62 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-TN20-28/S7



Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 214x294x214h - mod.TN20-28/S7

Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 11,20 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 2140x2940x2140h

€ 2.485,38 + IVA

€ 3.032,16 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-TN24-24/S7



Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 254x254x214h - mod.TN24-24/S7

Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 11,52 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 2540x2540x2140h

TCF474-BT16-28/S10



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 164x284x230h, mod. BT16-28/S10

Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, Capacità Nett 7,98 metri/cubi, dim. esterne, mm 1640x2840x2300h

€ 2.566,51 + IVA

€ 3.131,14 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT20-24/S10



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 204x244x230h, mod. BT20-24/S10

Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, Capacità Nett 8,66 metri/cubi, dim. esterne, mm 2040x2440x2300h

€ 2.621,43 + IVA

€ 3.198,14 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-TN24-28/S7



Cella Frigorifera Prefabbricata Temp. -2°+8°, dim. cm 254x294x214h - mod.TN24-28/S7

Cella frigorifera prefabbricata adatta per temperature normali (-2°+8°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm., con porta girevole e pavimento INOX, 13,44 metri/cubi, dimensioni esterne, mm. 2540x2940x2140h

€ 2.754,41 + IVA

€ 3.360,38 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT20-28/S10



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 204x284x230h, mod. BT20-28/S10

Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, Capacità Netta 10,20 metri/cubi, dim.esterne, mm 2040x2840x2300h

€ 2.919,13 + IVA

€ 3.561,34 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT24-24/S10



Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 244x244x230h, mod. BT24-24/S10

Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, Capacità Netta 10,54 metri/cubi, dim. esterne, mm 2440x2440x2300h

€ 2.946,58 + IVA

€ 3.594,83 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni

TCF474-BT24-28/S10

Cella Congelante-Freezer, Temp. -14°-22°, Esterno cm 244x284x230h, mod. BT24-28/S10

Cella congelante prefabbricata, adatta per bassa

€ 3.271,74 + IVA

€ 3.991,52 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 15 a 25 giorni



temperatura (-14°-22°), realizzata in pannelli modulari sandwich, spessore 100 mm., con porta girevole e pavimento, Capacità Netta 12,42 metri/cubi, dim. esterne mm 2440x2840x2300h