



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,25
<b>Peso netto (Kg)</b>	14
<b>Peso lordo (Kg)</b>	17
<b>Larghezza (mm)</b>	405
<b>Profondità (mm)</b>	415
<b>Altezza (mm)</b>	370

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**AFFETTATRICE A GRAVITA'/INCLINATA, lama diametro 250 mm, linea CURVY LINE, ESECUZIONE 'CE DOMESTICO':**

- Una **sinuosa linea** che caratterizza il design della nuova gamma di affettatrici:
  - **MAGGIOR DISTANZA TRA LAMA E VELA**
  - **NUOVA LAMA UNIVERSAL**
  - **QR CODE SCANSIONABILE**
  - **3 FINITURE DI COLORE** (Optional)
  - **PARAMANO MAGGIORATO**
- regolatore dello **spessore di taglio da 0 a 15 mm** molto sensibile,
- capacità di taglio: **mm 190x190 h**,
- giri lama al minuto 300;
- telaio ridotto;
- affilatoio fisso.



**OPTIONAL:**

- Su richiesta, è possibile fornire le affettatrici nei colori: rosso, nero, crema.

**MARCHIO CE**


MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FAC-C250R/D</b>	Affettatrice a gravità/inclinata, lama diametro 250 mm, linea CURVY LINE, telaio ridotto, completa di affilatoio lama fisso, V.230/1, Kw.0,25, Peso 14 Kg, dim.mm.405x415x370h	<b>€ 480,25 + IVA</b> € 585,91 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

**C 250 R**

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	250
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0±15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 190



**A** mm 280  
**B** mm 415  
**C** mm 405  
**D** mm 580  
**E** mm 370  
kg 14

TECHNOCHEF.IT



**PARTICOLARI SANIFICABILI**  
REMOVIBILI E LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE

**ZAMPINA REMOVIBILE IN RESINA ACETALICA**  
MATERIALE USATO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE,  
RESISTENTE AD URTI / OTTIMA DURABILITÀ NEL TEMPO.

TECHNOCHEF.IT



**3 FINITURE** DI COLORE  
ROSSO, NERO, CREMA

TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT