



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
--------	-------------	-----------------

**FAC-F300E/D**

Affettatrice a gravita'/inclinata, lama diametro 300 mm, realizzata in lega d'alluminio su TELAIO RIDOTTO, completa di affilatoio lama fisso, ESECUZIONE CE DOMESTICO, 230/1, Kw 0,245, Peso 23 Kg, dim.mm.495x465x440h.

**€ 616,93 + IVA**

€ 752,65 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**AFFETTATRICE A GRAVITA'/INCLINATA** lama diametro **300 mm**, **ESECUZIONE CE DOMESTICO**, realizzata in **lega di alluminio su TELAIO RIDOTTO**, dotata di:

- regolatore dello spessore di taglio da 0 a 16 mm molto sensibile,
- **capacità di taglio: mm 220x220h**,
- **affilatoio fisso**,
- piatto montato su cuscinetti a sfere per una maggiore scorrevolezza.

#### OPTIONAL:

- Su richiesta, è possibile fornire le affettatrici nei colori: **rosso, nero, crema**; oppure nei colori speciali.

**N.B.:**Adatta per il taglio di salumi pesanti, arrostiti, formaggi, pesce, carni dure ed altro.

**MARCHIO CE  
MADE IN ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,245

<b>Peso netto (Kg)</b>	23
<b>Peso lordo (Kg)</b>	25
<b>Larghezza (mm)</b>	495
<b>Profondità (mm)</b>	465
<b>Altezza (mm)</b>	440

**ACCESSORI/OPTIONAL**

**CODICE/FOTO**

**DESCRIZIONE**

**PREZZO/CONSEGNA**

**€ 108,32 + IVA**

€ 132,15 IVA incl.


**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna: da 4 a 9 giorni**

**FAC-CLS1**



**TECHNOCHEF - Supplemento colori per affettatrici: rosso, nero, crema**  
 Supplemento per colori: rosso, nero, crema.



	F 300 R	F 300 E	F 300 EL
A mm	290	340	340
B mm	440	465	490
C mm	485	495	500
D mm	650	650	760
E mm	440	440	510
kg	19	23	25

