



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE + CASSETTIERA portapagnottine, con VETRINA PROFONDA 330 o 380 mm, temperatura d'esercizio +2°/+8°, Classe B:

- **struttura in acciaio inox Aisi 304,**
- **piano lavoro in granito** con alzatina sui 3 lati,
- **2 vani refrigerati** in grado di ospitare **contenitori portapagnottine da mm 600x400x70h**, Temp. +2°+8°,
- **cassettiera neutra con 7 cassetti** in grado di ospitare **7 contenitori portapagnottine da mm 600x400x70h - NON INCLUSE,**
- **capacità lt.386;**
- **refrigerazione ventilata,**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione,
- **cassetto neutro sopra vano tecnico,**
- spessore isolamento: 50 mm,
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto,
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale,**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa,
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica,
- **controllo automatico della temperatura di sbrinamento,**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa,**
- evaporatore trattato anticorrosione,
- Gruppo Refrigerante **ECOLOGICO con GAS R290;**
- **CLASSE energetica B;**
- max temperatura/ umidità ambiente:+32°C / 55%HR,
- porta con molla di ritorno,
- guarnizione porta estraibile senza utensili,
- fondo con angoli arrotondati,
- **pedini in acciaio inox Aisi 304** regolabili in altezza,
- schienale in acciaio inox,
- possibilità di appoggiare al muro.

Equipaggiato con **VETRINA refrigerata orizzontale** completa di vetri ed unità refrigerante, **in grado di contenere:**

- **10** bacinelle **GN 1/4** (mm 265x162), con altezza max 150 mm per il mod. **FOPZ2610TN33,**
- **9** bacinelle **GN 1/3** (mm 325x175), con altezza max 150 mm per il mod. **FOPZ2610TN38.**

In Dotazione:

- n.7 coppie guide per porta

N.B.: BACINELLE Vetrina Orizzontale e Contenitori PORTAPAGNOTTINE Pizza - NON INCLUSI.

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Larghezza (mm)	2025
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	1390

MODELLI DISPONIBILI

FO-G-PZ2610TN33



Banco pizza refrigerato 2 PORTE + CASSETTIERA, con vetrina refrigerata profonda mm 330

Banco pizza refrigerato 2 PORTE + CASSETTIERA, con vetrina refrigerata profonda mm 330, capacità 10 bacinelle GN 1/4 (mm 265x162), tempertura +2/+8°C, V.230/1,Ventilato, ECOLOGICO in Classe B, Gas R290, Kw.0,26, dim.mm.2025x800x1445h

€ 1.949,07 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

FO-G-PZ2610TN38




Banco pizza refrigerato 2 PORTE + CASSETTIERA, con vetrina refrigerata profonda mm 380

Banco pizza refrigerato 2 PORTE + CASSETTIERA, con vetrina refrigerata profonda mm 380, capacità 9 bacinelle GN 1/3 (mm 325x175), temperatura +2/+8°C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, dim.mm.2025x800x1445h

€ 1.971,09 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni



Mod.FOPZ2610TN33 Cap. 10 Bacinelle GN1/4



Mod.FOPZ2610TN38 Cap. 9 Bacinelle GN 1/3