



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF024-001700	Affettatrice verticale con braccio pressa-salumi, lama diametro 330 mm, in lega d'alluminio, completa di affilatoio lama fisso, V 230/1, Kw 0,300, Peso 37 Kg, dim.mm.550x530x610h	<b>€ 1.187,07 + IVA</b> Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 4 a 9 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**AFFETTATRICE VERTICALE** con **braccio pressa-salumi**, **lama** diametro **330 mm**, realizzata in **lega di alluminio** trattata anodicamente, Professionale, dotata di:

- regolatore dello spessore di taglio da 0 a 16 mm molto sensibile e permette una regolazione decimale,
- **capacità di taglio: mm 250x210h**,
- affilatoio incorporato,
- giri lama al minuto 260,
- piatto montato su cuscinetti a sfere per una maggiore scorrevolezza.

#### OPTIONAL:

- Su richiesta, è possibile fornire le affettatrici nei colori: **rosso, nero, crema**; oppure nei colori speciali.

**N.B:** Adatta per il taglio di salumi pesanti, arrostiti, formaggi, pesce, carni dure ed altro.

#### MADE IN ITALY

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,300
<b>Peso netto (Kg)</b>	37
<b>Larghezza (mm)</b>	550
<b>Profondità (mm)</b>	530
<b>Altezza (mm)</b>	610

## ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA


TCF024-005012



**TECHNOCHEF - Supplemento colori per affettatrici: rosso, nero, crema**  
Supplemento per colori: rosso, nero, crema.

**€ 101,43 + IVA**  
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



	F 300 TS-V	F 330 TS-V	F 350 TS-V	F 370 TS-V
A mm	420	420	530	530
B mm	530	530	650	650
C mm	550	550	650	650
D mm	710	710	820	820
E mm	610	610	640	640
kg	36	37	45	46



