



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,47
<b>Peso netto (Kg)</b>	103
<b>Peso lordo (Kg)</b>	126
<b>Larghezza (mm)</b>	1360
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	860

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**TAVOLO CONGELANTE - FREEZER con 2 PORTE e CASSETTO NEUTRO, capacità 282 litri, temperatura -18°C /-22°C, ECOLOGICO in Classe D:**

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- **refrigerazione ventilata;**
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 282 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale apribile con chiave;
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -18°/-22°C;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **Classe energetica D;**

- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;**
- dimensioni interne mm 902x530x589h;
- dimensioni esterne mm 1360x700x860h.

**In Dotazione:**

- n.2 griglie Gastronorm 1/1
- n.4 guide.





**Optional/Accessori:**

- coppia guide per sostegno griglie - Cod. FOCG11
- griglia plastificata Gastro-Norm 1/1 - Cod.FOGRP11
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno - Cod.FORUO120.
- alzatina posteriore sul piano - Cod.FOALZ2100

**MARCHIO CE  
MADE IN ASIA**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-GN2100BT</b>	Tavolo Congelante - Freezer 2 PORTE e cassetto neutro, Professionale, capacità 282 litri, temperatura -18°/-22°C, ventilato, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,47, Peso 103 Kg, dim.mm.1360x700x860h	<b>€ 1.158,98 + IVA</b> € 1.413,96 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FOGRP11</b> 	<b>Griglia plastificata GN 1/1</b>	<b>€ 8,67 + IVA</b> € 10,58 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FOCG11</b> 	<b>Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1</b>	<b>€ 11,56 + IVA</b> € 14,10 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FOALZ2100</b> 	<b>Alzatina posteriore</b>	<b>€ 22,90 + IVA</b> € 27,94 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni
<b>FO-RUO120</b> 	<b>Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno</b>	<b>€ 78,63 + IVA</b> € 95,93 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni



Cassetto neutro  
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



**ENERG** Y IJA  
енергия · енергія IE IA

**FORCAR**  
REFRIGERATION G-GN2100BT

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**2121**  
kWh/annum

1L  
- L

**187** L

4  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNO CHEF.IT