



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-GN4100BT</b>	Tavolo Congelante - Freezer 4 PORTE e cassetto neutro, Professionale, capacità 553 litri, temp. -18°/-22°C, ventilato, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,66, Peso 155 Kg, dim.mm.2230x700x860h	<b>€ 1.503,09 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**TAVOLO CONGELANTE - FREEZER con 4 PORTE e CASSETTO NEUTRO , capacità 553 litri, temperatura -18°/-22° C, ECOLOGICO in Classe D:**

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- **refrigerazione ventilata;**
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 553 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale apribile con chiave;
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -18°/-22°C;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **Classe energetica D;**
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **pedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;**
- dimensioni interne mm 1772x530x589h;
- dimensioni esterne mm 2230x700x860h.

**In Dotazione:**

- n.4 griglie Gastronorm 1/1
- n.8 guide

**Optional/Accessori:**


- coppia guide per sostegno griglie - Cod. FOCG11
- griglia plastificata Gastro-Norm 1/1 - Cod.FOGRP11
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno - Cod.FORUO120
- alzatina posteriore sul piano - Cod.FOALZ4100

**MARCHIO CE  
MADE IN ASIA**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,66
<b>Peso netto (Kg)</b>	155
<b>Peso lordo (Kg)</b>	189
<b>Larghezza (mm)</b>	2230
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	860

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>FOGRP11</b> 	<b>Griglia plastificata GN 1/1</b> Griglia plastificata Gastronorm 1/1	<b>€ 8,67 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

**FOCG11**



**Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1**  
Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1

**€ 11,56 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**FOALZ4100**



**Alzatina posteriore**  
Alzatina posteriore sul piano per mod. GN4100

**€ 34,36 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**FO-RUO120**



**Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno**  
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

**€ 78,62 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni





**ENERG**  
енергия · ενεργεια  
Y IJA  
IE IA

**FORCAR**  
**REFRIGERATION G-GN4100BT**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**3898**  
kWh/annum

1L  
- L

393 L

4  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT