


**SCHEDA TECNICA**

<b>Peso lordo (Kg)</b>	51
<b>Larghezza (mm)</b>	600
<b>Profondità (mm)</b>	720
<b>Altezza (mm)</b>	740

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**AFFETTATRICE MANUALE A VOLANO, lama diametro 300 mm, realizzata in lega di alluminio e parti in acciaio, con verniciatura a fuoco:**

- **costruita in alluminio e parti in acciaio** con una **verniciatura a fuoco** è un **vero è proprio gioiello dal design** curato nel minimo dettaglio,
- spessore di **taglio da mm 0 a 2,5** - 9 Posizioni,
- **capacità di taglio: mm 230x190h,**
- affilatoio incorporato,
- la volano è a funzione manuale e **può quindi lavorare anche in luoghi privi di energia elettrica,**
- robusta, durevole e affidabile, un prodotto per veri intenditori,
- dotata di **protezione ad anello attorno alla lama a norme CEE,**
- **totalmente personalizzabile** in quanto a colore e rifiniture,
- **colori** di serie: **rosso, nero, crema** (da specificare al momento dell'ordine).

**Accessori/Optional:**

- volano fiorato a rosa
- piedistallo

**N.B.: VERSIONE BASE CON VOLANO LISCIO.** Il volano fiorato è un optional, vedere prezzo negli accessori.

**MARCHIO CE  
MADE IN ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
--------	-------------	-----------------

**FAC-300VOLANOSTD**

Affettatrice manuale a VOLANO Verticale per Salumi, lama diametro 300 mm, Colori di Serie: ROSSO, NERO e CREMA o Personalizzabile a Richiesta, dim.mm.600x720x740h.

**€ 2.258,20 + IVA**

€ 2.755,00 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

**FAC-VOLF250/300****FAC - Volano Fiorato 250/300****€ 143,49 + IVA**


€ 175,06 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa****Consegna:** da 4 a 9 giorni**FAC-PD250/300****FAC - Piedistallo, Mod.PD250/300****€ 807,70 + IVA**

€ 985,39 IVA incl.


**Spedizione in Italia: compresa****Consegna:** da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF.IT



**F 300 VOLANO**

A mm	340
B mm	400
C mm	600
D mm	720
E mm	740
kg	45,5



**Piedistallo**

F mm	400
G mm	500
H mm	650
I mm	800
kg	46