


**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**PRODUTTORI DI GHIACCIO GRANULARE senza deposito, con produzione 510 kg in 24 ore:**

- **struttura interna ed esterna in acciaio inox 18/8**, finitura Scotch-Brite;
- ghiaccio a granuli compatti, ideale per i diversi impieghi in ristoranti, pescherie, self-service e industrie;
- **raffreddamento ad aria** o ad **acqua**,
- modelli modulari, occorre abbinarli ad un contenitore di deposito ghiaccio;
- versione monofase.

**Accessori/Optionals:**

- Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio

**Made in Italy**
**SCHEDA TECNICA**

<b>Peso netto (Kg)</b>	102
<b>Larghezza (mm)</b>	560
<b>Profondità (mm)</b>	569
<b>Altezza (mm)</b>	695

**MODELLI DISPONIBILI**
**TCF362-G510A**

**Fabbricatore di ghiaccio granulare, senza deposito ghiaccio - Raffreddamento ad aria**

Fabbricatore di ghiaccio granulare, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio, resa 510 Kg/24 ore, esterno inox, raffreddamento ad aria, V 230/1, Kw 1,7, Peso 102 Kg, dimensioni mm.560x569x695.

**€ 3.636,87 + IVA**

€ 4.436,98 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**
**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**€ 3.829,51 + IVA**

€ 4.672,00 IVA incl.

**TCF362-G510W**

**Fabbricatore di ghiaccio granulare, senza deposito ghiaccio - Raffreddamento ad acqua**  
 Fabbricatore di ghiaccio granulare, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio, resa 510 Kg/24 ore, esterno inox, raffreddamento ad acqua, V 230/1, Kw 1,7, Peso 102 Kg, dimensioni mm.560x569x695.

**Spedizione in Italia:** compresa**Consegna:** da 8 a 15 giorni**ACCESSORI/OPTIONAL****CODICE/FOTO****DESCRIZIONE****PREZZO/CONSEGNA****TCF362-BIN240PE**

**Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio, capacità 240 Kg.**

Deposito ghiaccio in polietilene altamente isolato, capacità 240 Kg, utilizzabile con: produttori granulari mod. G250 - G500, produttori in cubetti mod. C80 - C180, dimensioni mm 942x795x1053h.

**€ 871,67 + IVA**

€ 1.063,44 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** compresa**Consegna:** da 4 a 9 giorni**TCF362-BIN200**

**Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio; capacità 240 Kg**

Deposito ghiaccio in polietilene altamente isolato, capacità 240 Kg, utilizzabile con: produttori granulari mod. G 250/500, produttori in cubetti Mod.C 80/180, VM 350/500/900 e produttori in scaglie Mod. MUSTER 350, dimensioni mm 870x790x1000h.

**€ 979,99 + IVA**

€ 1.195,59 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** compresa**Consegna:** da 4 a 9 giorni**TCF362-RB100**

**Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio**

Supporto inox per deposito ghiaccio su contenitore carrellato da Kg.108 e sovrastante riserva da 17 Kg, per produttori granulari. Mod.G160-G280-G510, dimensioni mm 795x1060x1284h

**€ 2.437,87 + IVA**

€ 2.974,20 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** compresa**Consegna:** da 3 a 6 giorni**TCF362-BIN350**

**Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio, capacità 350 Kg.**

Deposito ghiaccio altamente isolato, esterno inox, capacità 350 Kg, utilizzabile con produttori: Mod.G 160/280/510, Mod.C150/300/300Split, Mod.VM 500/900/1700 e Mod.MUSTER 250/350/600/350Split, dim.mm.1250x790x1000h

**€ 1.421,14 + IVA**

€ 1.733,79 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** compresa**Consegna:** da 4 a 9 giorni**TCF362-DRB100**

**Supporto inox per Inserimento Contenitori ghiaccio su Ruote, con Deposito ghiaccio da 50 Kg.**

Supporto inox per deposito ghiaccio su 2 contenitori carrellati da Kg.108 cadauno, con sovrastante riserva da 50 Kg, per produttori: Mod.G 280/510, Mod.VM500/900 e Mod.MUSTER 350/600/350Split, dim.mm.1560x1060x1484h.

**€ 3.744,64 + IVA**

€ 4.568,46 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** compresa**Consegna:** da 8 a 15 giorni**€ 6.692,44 + IVA**

€ 8.164,78 IVA incl.

### TCF362-DRB500



### Contenitori/Depositi per macchine ghiaccio

Supporto inox per deposito ghiaccio su 2 contenitori carrellati da Kg.108 cadauno, con sovrastante riserva da 300 Kg, per produttori granulari. Mod.G510 e produttori in scaglie Mod.MUSTER 600-800-800 Split, dimensioni mm 1560x1330x1780h.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



Cod.TCF362-G510



Cod.TCF362-BIN240PE