



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



**Nota:** Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**CANTINETTA-TECA per VINI, Capacita 112 Bottiglie Inclinate, REFRIGERAZIONE STATICA o VENTILATA, adatta per VINI BIANCHI o ROSSI:**

- **Struttura in alluminio,**
- Interni in Alluminio,
- **Porte Scorrevoli, Fianchi e Top in VETROCAMERA,**
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con GAS R290a,**
- **termoregolatore digitale da: +4°+16°C,**
- **sbrinamento automatico,**
- evaporazione automatica della condensa,
- **innovativo sistema di refrigerazione basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento al centro della vetrina che garantisce migliori condizioni di conservazione,**
- **PORTE SCORREVOLI in vetro sui 2 FRONTI,**
- **sistema antiappannamento ante;**
- **illuminazione a LED bianchi naturali sui montanti,**
- serratura a chiave,
- **Sistema Antivibrazione,**
- Temperatura Ambiente: +25° , MAX per VINI BIANCHI
- Temperatura Ambiente: +30° , MAX per VINI ROSSI

#### **4 POSSIBILITA' di UTILIZZO CONFIGURABILI dal Cliente**

- **STATICA MULTITEMPERATURA da +6° a +16°C per Vini BIANCHI e ROSSI,**
- **STATICA MULTITEMPERATURA da +14° a +20°C per Vini ROSSI,**
- **VENTILATA per Vini ROSSI con Temperatura regolabile da +14° a + 16°C,**
- **VENTILATA per Vini BIANCHI con Temperatura regolabile da +6° a + 12°C;**

**Possibili ALLESTIMENTI, da Selezionare al MOMENTO dell'Ordine all'Interno della SCHEDA PRODOTTO.**

- **CORNICE in MDF GREZZO, - BIANCO OPACO RAL-9010, - NERO OPACO RAL-9005, - ORO VO1, ARGENTO VO2, - COLORI RAL 20**

## LACCATO OPACO, COLORI RAL 100 LACCATO LUCIDO

CORNICI DUNE GREZZO, - BIANCO OPACO RAL9010, - NERO OPACO RAL9005, - ORO VO1 - ARGENTO VO2 - COLORI RAL20 LACCATO OPACO, COLORI RAL100 LACCATO LUCIDO;

### OPTIONAL/ACCESSORI:

- Illuminazione a LED colorati sui montanti con telecomando

Marchio CE

Made in ITALY

### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,424
<b>Peso netto (Kg)</b>	120
<b>Larghezza (mm)</b>	860
<b>Profondità (mm)</b>	530
<b>Altezza (mm)</b>	1893

### MODELLI DISPONIBILI

EO-TV-C12-M01



#### TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO MDF GREZZO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO MDF GREZZO, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.112 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp. +4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti, V.230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

**€ 5.826,22 + IVA**

€ 7.107,99 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

EO-TV-C12-RAL9010



#### TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO colore BIANCO OPACO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO colore BIANCO OPACO, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.112 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp. +4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti, V.230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

**€ 5.927,84 + IVA**

€ 7.231,96 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

EO-TV-C12-RAL9005



#### TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO colore NERO OPACO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO colore NERO OPACO, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.112 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp. +4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti, V.230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

**€ 5.927,84 + IVA**

€ 7.231,96 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

EO-TV-C12-V01

#### TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO verniciato ORO

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO verniciato ORO, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.112 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp. +4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui

**€ 6.266,57 + IVA**

€ 7.645,22 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni



2 fronti, V.230/1,Kw.0,424,Peso 120  
Kg,dim.mm.860x530x1893h

**€ 6.266,57 + IVA**

€ 7.645,22 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

**EO-TV-C12-V02**



**TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO verniciato ARGENTO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO 'ARGENTO', con VETRI SU TUTTI I LATI, cap.112 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti, V.230/1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

**€ 6.266,57 + IVA**

€ 7.645,22 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

**EO-TV-C12-RAL20**



**TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL20**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL20, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.112 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti,V.230/1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x50x1893h

**€ 6.266,57 + IVA**

€ 7.645,22 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

**EO-TV-C12-RAL100**



**TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE in LEGNO nei colori RAL100**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE in LEGNO nei colori RAL100, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.112 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti,V.230/1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x50x1893h

**€ 6.164,95 + IVA**

€ 7.521,24 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

**EO-TV-C12-D01**



**TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO GREZZO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO GREZZO, con VETRI SU TUTTI I LATI,cap.112 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO, temp.+4°/+16°C, per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti, V.230/1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

**€ 6.605,30 + IVA**

€ 8.058,47 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

**EO-TV-C12-DRAL9005**



**TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO colore NERO OPACO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO colore NERO OPACO,VETRI SU TUTTI I LATI,cap112 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO,temp. +4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI,porte sui 2 fronti,V230/1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm860x530x1893h

**€ 6.605,30 + IVA**

€ 8.058,47 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

**EO-TV-C12-DRAL9010**

**TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO colore BIANCO OPACO**

TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO colore BIANCO OPACO,VETRI SU TUTTI I LATI,cap112 bottiglie INCLINATE, Freddo STATICO o VENTILATO,temp+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI,porte sui 2 fronti,V230/1,Kw.0,424,Peso 120



Kg,dim.mm860x530x1893h

**EO-TV-C12-DV01**



**TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO verniciato ORO**  
 TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO verniciato ORO, VETRI SU TUTTI I LATI, cap.112 bottiglie INCLINATE,Freddo STATICO o VENTILATO,temp+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI,porte sui 2 fronti,V.230/1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

**€ 6.842,42 + IVA**

€ 8.347,75 IVA incl.  
**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

**EO-TV-C12-DV02**



**TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO ARGENTO**  
 TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO 'ARGENTO', con VETRI SU TUTTI I LATI, cap.112 bottiglie INCLINATE,Freddo STATICO o VENTILATO,temp+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI, porte sui 2 fronti,V.230/1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

**€ 6.842,42 + IVA**

€ 8.347,75 IVA incl.  
**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

**EO-TV-C12-DRAL20**



**TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL20**  
 TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL20,VETRI SU TUTTI I LATI,cap.112 bottiglie INCLINATE,Freddo STATICO o VENTILATO,temp+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI,porte sui 2 fronti,V.230/1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

**€ 7.113,40 + IVA**

€ 8.678,35 IVA incl.  
**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

**EO-TV-C12-DRAL100**



**TECA per VINI, 112 Bottiglie, Porte sui 2 Fronti, 4 Lati Vetro, Versione con CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL100**  
 TECA per VINI con TELAIO A CORNICE DUNE in LEGNO nei colori RAL100,VETRI SU TUTTI I LATI,cap.112 bottiglie INCLINATE,Freddo STATICO o VENTILATO,temp+4°/+16°C,per VINI BIANCHI o ROSSI,porte sui 2 fronti,V.230/1,Kw.0,424,Peso 120 Kg,dim.mm.860x530x1893h

**€ 7.113,40 + IVA**

€ 8.678,35 IVA incl.  
**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 10 a 18 giorni

**ACCESSORI/OPTIONAL**

**CODICE/FOTO**

**DESCRIZIONE**

**PREZZO/CONSEGNA**

**EO-OPT-RGB-A**




**Illuminazione a LED colorati con telecomando**  
 Illuminazione a LED colorati con telecomando,  
 dim.mm.40x1600

**€ 153,55 + IVA**

€ 187,33 IVA incl.  
**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



TV-C12/TE-C12

T1-C-\*

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE



Le temperature riportate sono indicative e possono variare di  $\pm 2$  °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.  
 Reported temperatures are approximate and may vary by  $\pm 2$  °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.  
 Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de  $\pm 2$  °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

COLORI CORNICE • FRAMES COLOURS • COULEURS DU CADRE



MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peint / Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MD1  
MDF non verniciato  
unfinished MDF  
MDF non peint



DD1  
Dune non verniciato  
Dune unfinished  
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010  
bianco opaco (20 gloss)  
matte white (20 gloss)  
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005  
nero opaco (20 gloss)  
matte black (20 gloss)  
noir mat (20 gloss)



VD1  
verniciato oro  
gold paint  
peinture or



VD2  
verniciato argento  
silver paint  
peinture argent



RAL  
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss  
matte 20 gloss - glossy 100 gloss  
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



DRAL 9010  
bianco opaco (20 gloss)  
matte white (20 gloss)  
blanc mat (20 gloss)



DRAL 9005  
nero opaco (20 gloss)  
matte black (20 gloss)  
noir mat (20 gloss)



DVO1  
verniciato oro  
gold paint  
peinture or



DVO2  
verniciato argento  
silver paint  
peinture argent



RAL  
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss  
matte 20 gloss - glossy 100 gloss  
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)



DFO1  
oro patinato  
gold coated  
revêtement or



DFO2  
argento patinato  
silver coated  
revêtement argent





- |   |   |
|---|---|
| 1. Struttura in alluminio   | 6. Termoregolatore digitale   |
| 2. Cornice in legno   | 7. Illuminazione a LED  |
| 3. Porte scorrevoli, fianchie e top con vetrocamera - protezione UV - Gas Argon | 8. Impianto di refrigerazione centrale                              |
| 4. Serratura con chiave   | 9. Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa |
| 5. Interni in alluminio   | 10. Sistema di antivibrazione                                       |
| 6. Termoregolatore digitale   | 11. Guida riscaldata  |

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (BREVETTATO)  
CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (BREVETÉE)



La serpentina di raffreddamento **1** e le ventole di aereazione interna **2** sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore **3**, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente **4** e la vasca per l'evaporazione della condensa

condensa **5** sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (80 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

### FUNZIONI DEL TERMOREGOLATORE



#### FUNZIONE DEI TASTI

- Accende e spegne lo strumento
- Accende e spegne la luce
- SET** Per visualizzare/modificare Set point
- Per avviare sbrinamento manuale
- Per diminuire la temperatura
- Per aumentare la temperatura
- AUX** Per attivare resistenza telaio
- Per attivare ventole interne

#### SIGNIFICATO DELLE SPIE

- Compressore attivo
- Luce accesa
- Sbrinamento in corso
- AUX** Resistenza telaio accesa
- Ventole interne accese
- Allarme di temperatura
- (Acceso) Unità di misura







TECHNO CHEF



ILLUMINAZIONE  
A LED

TECHNO CHEF