



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>BDS-HB850-CE</b>	Frullatore-Blender, HAMILTON BEACH, con bicchiere in policarbonato da 1,8 litri, versione High Performance e quiet blend (campana in plexiglass silenziatrice), con sistema Wave Action, V.230/1, Kw.1,00, Peso 10,57 Kg, dim.mm.229x305x483h	<b>€ 1.985,82 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**FRULLATORE-BLENDER, marca HAMILTON BEACH, con bicchiere in polycarbonato da 1,8 Litri, versione HIGH PERFORMANCE e QUIET BLEND:**

- **frullatore professionale ideale per produrre più di 75 cocktails al giorno;**
- dotato di una **campana insonorizzata con sensore per eliminare i fastidiosi rumori** durante la lavorazione del cocktail (versione Quiet Blend);
- la **tecnologia brevettata 'one touch sensor blending'** monitora in modo continuo il motore del frullatore e la velocità determinando automaticamente quando il drink ha raggiunto la perfetta consistenza;
- **spegnimento automatico:** non appena il drink è perfettamente cremoso, il frullatore si ferma evitando di frullare gli ingredienti in maniera eccessiva o insufficiente;
- **super-creamy Drink Profile:** il sistema Wave action, grazie alla velocità ed al design delle lame, riduce il ghiaccio da granita a bevanda cremosa;
- **comando cavitazione:** rileva quando si verifica la cavitazione ed avvisa l'operatore di aggiungere più liquido;
- **deflettore flusso d'aria:** una doppia ventola fa circolare costantemente aria fredda intorno al motore per un impasto back-to-back ed una maggiore durata del frullatore;
- **sensore contenitore:** arresta il motore quando il contenitore non è correttamente posizionato riducendo l'usura per utilizzo scorretto;
- dotato di **4 lame in acciaio inox** e **sistema Wave Action** che **garantisce un mix continuo e costante**, per drink senza grumi, perfettamente amalgamati;
- il **sistema Wave Action spinge continuamente l'impasto in basso verso le lame** per una migliore omogenità, al contrario dei normali frullatori che spingono gli ingredienti contro i lati del contenitore lasciando intatte alcune parti lontano dalle lame;
- ideale per ghiaccio a cubetti interi;
- **comandi touchpad con 4 tasti programmabili;**
- **programmazione cicli tramite USB;**
- possiede un motore dalla potenza di 3 HP;
- **convertibile per uso da banco;**
- **pedini in gomma antiscivolo Sure Grip**, che consentono di mantenere il frullatore ben saldo al vostro bancone;
- adatto per tutti i bar, le yoghurterie, gelaterie che vogliono integrare la produzione delle loro attività, offrendo ai clienti la possibilità di gustare un esotico cocktail, una granita artigianale o un frappè ghiacciato.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	5060
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,00
<b>Larghezza (mm)</b>	229
<b>Profondità (mm)</b>	305
<b>Altezza (mm)</b>	483

**ACCESSORI/OPTIONAL**

**CODICE/FOTO**

**DESCRIZIONE**

**PREZZO/CONSEGNA**

**BDS-6126-650-CE**



**Bicchiere frullatore Tempest in polycarbonato da lt. 1,9 completo di lame**  
Bicchiere frullatore in polycarbonato per HAMILTON BEACH Tempest da lt. 1,9 completo di lame

**€ 246,41 + IVA**

**Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**

**Consegna: da 4 a 9 giorni**



**Sistema Wave action** WAVE-ACTION SYSTEM  
spinge continuamente l'impasto  
in basso verso le lame per una  
migliore omogeneità.



Auto blend arresta il frullatore  
quando il drink ha raggiunto la  
perfetta consistenza.



Il deflettore per il flusso d'aria  
mantiene il motore freddo ed  
impedisce l'ingresso di acqua.



Porta usb per futuri  
aggiornamenti del programma.



Una doppia ventola mantiene  
automaticamente freddo il  
motore tra un uso e l'altro.