



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>AG-LCT-R</b>	Lavaverdura/centrifuga in acciaio inox con vasca di recupero acqua, capacità 48 litri, velocità giri/min 350, V.230/1, Kw.0,66, Peso 115 Kg, dim.mm.850x600x850h	<b>€ 8.658,92 + IVA</b> € 10.563,88 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### **LAVAVERDURA/CENTRIFUGA in ACCIAIO INOX, con VASCA di RECUPERO ACQUA di RISCIAQUO:**

- appositamente progettata per **lavare ed asciugare frutta e verdura**, ma anche per **lavare e scongelare carne e pesce** nelle cucine professionali di dimensioni medio-grandi e nelle industrie alimentari;
- grazie alla molteplici funzioni ed all'elevato grado di automazione, le **lavorazioni vengono eseguite rapidamente ed efficacemente**;
- **struttura, vasca lavaggio e vasca di recupero acqua in acciaio inox**;
- **cestello estraibile in Inoxal®** ultraleggero;
- motore a velocità singola;
- **capacità vasca: 48 litri**;
- **carica: verdura a foglie 2,5-3 Kg, verdura pesante 12-15 Kg, carne o pesce 10-12 Kg**;
- **durata ciclo completo lavaggio-risciacquo-asciugatura 7 min**;
- **velocità: 350 giri/min**;
- **depurazione e recupero carico acqua di risciacquo per lavaggio successivo**;
- classe di protezione IPX 2;
- **micro di sicurezza sul coperchio**;
- **freno elettrico per arresto immediato motore in funzione centrifuga**;
- **pressostato per regolazione livello acqua in vasca di lavaggio**;
- **pressostato per regolazione livello acqua in vasca di recupero**;
- **lavaggio a turbolenza** controllato da manopola di regolazione del flusso;
- pannello comandi ergonomico con tasti funzione e temporizzatore meccanico programmabile.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,66
<b>Peso netto (Kg)</b>	115
<b>Larghezza (mm)</b>	850
<b>Profondità (mm)</b>	600
<b>Altezza (mm)</b>	850



**CESTELLO CENTRIFUGO**