



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-PZ02EKOC3	BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE e 3 CASSETTI NEUTRI , Piano in GRANITO, temp.+0°/+10°C, Ventilato ECOLOGICO, Gas R404a/R507, V.230/1, Kw.0,495, Peso 86 Kg, dim.mm.1610x750x1030h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
BANCO PIZZA REFRIGERATO con 2 PORTE e 3 CASSETTI NEUTRI, completo di UNITA' REFRIGERANTE e PIANO LAVORO in GRANITO con ALZATINA:

- **struttura interna ed esterna in acciaio inossidabile**, con esclusione del fondo esterno in acciaio galvanizzato;
- angoli interni arrotondati;
- **piano di lavoro in granito con alzatina** sui 3 lati e **sottopiano isolato**;
- **2 vani refrigerati adatti per contenitori Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- **3 cassette neutri per bacinelle Gastro-Norm 1/1**;
- **refrigerazione ventilata**;
- **temperatura d'esercizio +0°/+10°C**;
- capacità lorda 310 lt;
- **unità refrigerante a monoblocco estraibile** e tropicalizzata di serie (temperatura +43°C ed umidità relativa del 65%),
- funzionante con **GAS ECOLOGICO R404A/R507**;
- **sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici**;
- isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione;
- **spessore dell'isolamento 40 mm**;
- porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica;
- **pannello di controllo elettronico frontale** con sonda NTC;
- piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza.

In Dotazione:

- N.1 griglia plastificata GN 1/1 (mm 530X325) e 2 guide inox per porta.

Optional/Accessori:

- Griglia plastificata GN 1/1 (mm 530X325).
- Piano forato in acciaio inox GN 1/1 (mm 530x325).
- Guide in acciaio inox a 'L' GN.
- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 2 cassette GN 1/2.

- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 2 cassetti GN 1/3+2/3.
- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 3 cassetti GN 1/3.
- Cassettiera neutra in acciaio inox a 6 cassetti .
- Set 4 ruote, di cui 2 con freno.

N.B: Contenitori o Bacinelle GN 1/1 - NON INCLUSE.





Marchio CE

Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	0,495
Peso netto (Kg)	86
Larghezza (mm)	1610
Profondità (mm)	750
Altezza (mm)	1030

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p>TD-GLTGN</p> 	<p>Banchi pizza completi Guide in acciaio inox antiribaltamento</p>	<p>€ 20,70 + IVA € 25,25 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>TD-GRPLTGN</p> 	<p>TECHNOCHEF - Griglia plastificata GN 1/1, Mod.GRPLTGN Griglia plastificata Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325)</p>	<p>€ 24,83 + IVA € 30,29 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>TD-PFTGN</p> 	<p>Banchi pizza completi Piano forato in acciaio inox GN 1/1 (mm 530x325)</p>	<p>€ 41,39 + IVA € 50,50 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>TD-RUOT3</p> 	<p>Banchi pizza completi Kit di 4 ruote, di cui 2 con freno</p>	<p>€ 154,24 + IVA € 188,17 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
		<p>€ 1.140,02 + IVA € 1.390,82 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p>

TD-C6PZGN



Banchi pizza completi

Cassettiera neutra in acciaio inox a 6 cassetti, per
banchi pizza EKO

carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni