



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,5
<b>Peso netto (Kg)</b>	208
<b>Peso lordo (Kg)</b>	235
<b>Larghezza (mm)</b>	1480
<b>Profondità (mm)</b>	830
<b>Altezza (mm)</b>	2010

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**ARMADIO FRIGORIFERO 2 PORTE VETRO, It.1325, Ventilato, Temp.-2°/+8°C, Classe C:**

- **realizzato in acciaio inox AISI 304;**
- pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- fondo con angoli arrotondati;
- **adatto al contenimento di griglie o bacinelle Gastronorm 2/1** (mm 650x530);
- capacità 1325 litri;
- **refrigerazione ventilata;**
- gruppo incorporato a **GAS ECOLOGICO R290;**
- **Classe energetica C;**
- evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile;
- vano motore con fianchi coibentati;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico** della temperatura di sbrinamento;
- **massima temperatura ambiente:** +32°C;
- **massima umidità ambiente:** 55% HR;
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**

- evaporatore trattato anticorrosione;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- **porta con molla di ritorno;**
- chiusura porta con chiave;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **luce interna;**
- piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza.




**In Dotazione:**

- n.6 griglie Gastronorm 2/1(mm 650x530)
- n.12 guide

**Optional/Accessori:**

- coppia guide per sostegno griglia - Cod.FO这里G21
- griglia plastificata Gastronorm 2/1 - Cod.FO这里P21
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno - Cod.FO这里U120

**Marchio CE**  
**Made in ASIA**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-GN1410TNG</b>	Armadio Frigorifero 2 porte vetro, capacità lt.1325, Temperatura +2°/+8°C, Refrigerazione ventilata, Gas R290, Classe C, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,5, Peso 208 Kg, dim.mm.1480x830x2010h	<b>€ 1.671,02 + IVA</b> € 2.038,64 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FOGRP21</b> 	<b>Griglia plastificata GN 2/1</b>	<b>€ 11,56 + IVA</b> € 14,10 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FOCG21</b> 	<b>Coppia Guide Inox</b>	<b>€ 25,77 + IVA</b> € 31,44 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FO-RU0120</b> 	<b>Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno</b>	<b>€ 78,63 + IVA</b> € 95,93 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni



**ENERGY**

FOR CAR REFRIGERATION G-GN1410TNG

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**C**

**1705 kWh/annum**

**1.42 m<sup>2</sup>** 5°C  
0°C

**0.00 m<sup>2</sup>**

BY EUROPE

TECHNOCHEF.IT