



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-GN2100TNG</b>	Tavolo Refrigerato 2 Porte Vetro e cassetto neutro, Professionale, capacità 282 lt, temperatura -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, refrigerazione ventilata, Gas R290, luce interna, V.230/1, Kw.0,26, Peso 98 Kg, dim.mm.1360x700x860h	<b>€ 993,80 + IVA</b> € 1.212,44 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

#### **TAVOLO REFRIGERATO con 2 PORTE VETRO e CASSETTO NEUTRO, capacità 282 litri, temperatura -2°/+8°C:**

- **struttura** in acciaio inox AISI 304;
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- refrigerazione ventilata;
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 282 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- **controllo temperatura elettronico con** termostato digitale;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **gruppo refrigerante ECOLOGICO con gas R290;**
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- **luce interna;**
- porta con molla di ritorno;

- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;**
- dimensioni interne mm 902x530x580h.

**In Dotazione:**

- n.2 griglie Gastronorm 1/1
- n.4 guide

**Optional/Accessori:**



- coppia guide per sostegno griglie - Cod.FO这里G11;
- griglia plastificata Gastronorm 1/1 - Cod. FOGRP11;
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno - Cod.FORUO120;
- alzatina posteriore sul piano - Cod. FO-ALZ2100TNG

**Marchio CE**  
**Made in ASIA**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,26
<b>Peso netto (Kg)</b>	98
<b>Peso lordo (Kg)</b>	121
<b>Larghezza (mm)</b>	1360
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	860

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p><b>FOGRP11</b></p> 	<p><b>Griglia plastificata GN 1/1</b> Griglia plastificata Gastronorm 1/1</p>	<p><b>€ 8,67 + IVA</b> € 10,58 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>
<p><b>FOCG11</b></p> 	<p><b>Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1</b> Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1</p>	<p><b>€ 11,56 + IVA</b> € 14,10 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>
<p><b>FO-ALZ2100TNG</b></p> 	<p><b>Tavoli refrigerati frigor/freezer Gastronorm</b> Alzatina posteriore sul piano per Mod. FO-GN2100TNG</p>	<p><b>€ 22,90 + IVA</b> € 27,94 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p>
		<p><b>€ 78,62 + IVA</b> € 95,92 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel</p>

carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

### FO-RU0120



**Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno**  
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.



Optional  
Alzatina posteriore sul piano

