



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-GN3100TNG</b>	Tavolo Refrigerato 3 Porte Vetro e cassetto neutro, Professionale, capacità lt.417, temperatura -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, refrigerazione ventilata, Gas R290, luce interna, V.230/1, Kw.0,26, Peso 134 Kg, dim.mm.1795x700x860h	<b>€ 1.161,73 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**TAVOLO REFRIGERATO con 3 PORTE VETRO e CASSETTO NEUTRO, capacità 417 litri, temperatura -2°/+8°C:**

- **struttura** in acciaio inox AISI 304;
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- refrigerazione ventilata;
- **vani adatti all'inserimento** di **griglie** o **teglie Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 417 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- **controllo temperatura elettronico con** termostato digitale;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **gruppo refrigerante ECOLOGICO con gas R290**;
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm**;
- **luce interna**;
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza**;
- dimensioni interne mm 1337x530x589h.

**In Dotazione:**

- n.3 griglie Gastro-Norm 1/1
- n.6 guide

**Optional/Accessori:**


- coppia guide per sostegno griglie - Cod.FOCG11;
- griglia plastificata Gastronorm 1/1 - Cod. FOGRP11;
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno - Cod.FORUO120;
- alzatina posteriore sul piano - Cod.FO-ALZ3100TNG.

**Marchio CE**  
**Made in ASIA**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,26
<b>Peso netto (Kg)</b>	134
<b>Peso lordo (Kg)</b>	162
<b>Larghezza (mm)</b>	1795
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	860

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>FOGRP11</b> 	<b>Griglia plastificata GN 1/1</b> Griglia plastificata Gastronorm 1/1	<b>€ 8,67 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

**FOCG11**



**Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1**  
Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1

**€ 11,56 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FO-RU0120**



**Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno**  
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

**€ 78,62 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FO-ALZ3100TNG**



**Tavoli refrigerati frigor/freezer Gastronorm**  
Alzatina posteriore sul piano per Mod. FO-GN3100TNG

**€ 28,63 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello



Consegna: da 4 a 9 giorni



Optional  
Alzatina posteriore sul piano








 **ENERGY** 

FORCAR REFRIGERATION G-GN3100TNG

A  
B  
C ←  
D  
E  
F  
G

**1141** kWh/annum

 **0.52** m<sup>2</sup>  8°C  
0°C

 **0.00** m<sup>2</sup>

© 2008/06/10/02

TECHNOCHEF.IT