



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,26
<b>Peso netto (Kg)</b>	130
<b>Peso lordo (Kg)</b>	165
<b>Larghezza (mm)</b>	2230
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	650

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**TAVOLO REFRIGERATO con 4 PORTE, capacità 350 litri, temperatura -2°C /+8°C, ECOLOGICO in Classe C:**

- **struttura** in acciaio inox AISI 304;
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 350 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale apribile con chiave;
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- **controllo temperatura elettronico con** termostato digitale;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- **refrigerazione ventilata;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;

- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **pedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;**
- dimensioni interne mm 1772x530x355h.

**In Dotazione:**

- n.4 griglie Gastronorm 1/1
- n.8 guide




**Optional/Accessori:**

- cassettera con 2 cassetti con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità - Cod.FO-U12;
- coppia guide per sostegno griglie - Cod.FOCG11;
- griglia plastificata Gastronorm 1/1 - Cod. FOGRP11;
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno - Cod.FORUO120.

**MARCHIO CE  
MADE IN ASIA**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-UGN4100TN</b>	Tavolo refrigerato 4 PORTE, Professionale, capacità 350 lt, temperatura -2°/+8°C, refrigerazione ventilata, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe C, V.230/1, Kw.0,26, Peso 130 Kg, dim.mm.2230x700x650h	<b>€ 1.285,61 + IVA</b> € 1.568,44 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FOGRP11</b> 	<b>Griglia plastificata GN 1/1</b>	<b>€ 8,67 + IVA</b> € 10,58 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FOCG11</b> 	<b>Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1</b>	<b>€ 11,56 + IVA</b> € 14,10 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FO-U12</b> 	<b>Cassettera con 2 cassetti con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità per Mod.UGN</b>	<b>€ 346,87 + IVA</b> € 423,18 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 3 a 6 giorni



**ENERG**  
енергия · енергія  
Y IJA  
IE IA

**FORCAR**  
**REFRIGERATION G-UGN4100TN**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**C**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIJA  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**964**  
kWh/annum

1L  
**217** L

❄️  
- L

🏠  
**5**  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT