



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-UGN4100TN	Tavolo refrigerato 4 PORTE, Professionale, capacità 350 lt, temperatura -2°/+8°C, refrigerazione ventilata, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe C, V.230/1, Kw.0,26, Peso 130 Kg, dim.mm.2230x700x650h	€ 1.285,61 + IVA € 1.568,44 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO REFRIGERATO con 4 PORTE, capacità 350 litri, temperatura -2°C /+8°C, ECOLOGICO in Classe C:

- **struttura** in acciaio inox AISI 304;
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 350 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale apribile con chiave;
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- **controllo temperatura elettronico con** termostato digitale;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- **refrigerazione ventilata;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;

- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;**
- dimensioni interne mm 1772x530x355h.

In Dotazione:

- n.4 griglie Gastronorm 1/1
- n.8 guide

Optional/Accessori:

- cassettera con 2 cassette con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità - Cod.FO-U12;
- coppia guide per sostegno griglie - Cod.FOCG11;
- griglia plastificata Gastronorm 1/1 - Cod. FOGRP11;
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno - Cod.FORUO120.

**MARCHIO CE
MADE IN ASIA**

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,26
Peso netto (Kg)	130
Peso lordo (Kg)	165
Larghezza (mm)	2230
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	650

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------



FOGRP11

Griglia plastificata GN 1/1
Griglia plastificata Gastronorm 1/1

€ 8,67 + IVA

€ 10,58 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



FOCG11

Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1
Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1

€ 11,56 + IVA

€ 14,10 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



FO-U12

Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

€ 78,62 + IVA

€ 95,92 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-U12

Cassettera con 2 cassette con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità per Mod.UGN

€ 346,87 + IVA

€ 423,18 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni



Cassettiera con 2 cassetti con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità per Mod.UGN

**TECHNO
CHEF**

ENERGIA **Y** **UA**
енергия · енерџија **IE** **IA**

FORCAR
REFRIGERATION G-UGN4100TN

A+++
A+
A+
A
B
C
D
E
F
G

964
kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЈА · ENERĜIJA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

217 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT